

RADYAL ALÜMİNYUM RADYATÖR FİYAT LİSTESİ



06.05.2025/2500-39/44

KONAK	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	KN	300	275	57	66	80 mm	36 mm	₺481,97
	KN	375	350	70	81	80 mm	36 mm	₺536,39
	KN	450	425	83	96	80 mm	36 mm	₺602,58
	KN	525	500	95	110	80 mm	36 mm	₺680,76
	KN	600	575	106	123	80 mm	36 mm	₺738,67
	KN	750	725	130	151	80 mm	36 mm	₺852,90
	KN	825	800	140	162	80 mm	36 mm	₺926,19
	KN	900	875	149	173	80 mm	36 mm	₺983,94
	KN	1000	975	163	189	80 mm	36 mm	₺1.060,57
	KN	1250	1225	199	231	80 mm	36 mm	₺1.279,34
	KN	1500	1475	233	271	80 mm	36 mm	₺1.474,80
	KN	1750	1725	266	308	80 mm	36 mm	₺1.671,36
	KN	2000	1975	290	336	80 mm	36 mm	₺1.910,13

KONAK LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	KNL	300	275	60	69	80 mm	36 mm	₺460,47
	KNL	375	350	73	85	80 mm	36 mm	₺516,56
	KNL	450	425	86	100	80 mm	36 mm	₺582,09
	KNL	525	500	99	115	80 mm	36 mm	₺662,97
	KNL	600	575	111	128	80 mm	36 mm	₺727,67
	KNL	750	725	135	157	80 mm	36 mm	₺832,99
	KNL	825	800	146	169	80 mm	36 mm	₺906,78
	KNL	900	875	156	181	80 mm	36 mm	₺964,05
	KNL	1000	975	170	197	80 mm	36 mm	₺1.040,20
	KNL	1250	1225	207	241	80 mm	36 mm	₺1.260,40
	KNL	1500	1475	243	282	80 mm	36 mm	₺1.454,63
	KNL	1750	1725	277	322	80 mm	36 mm	₺1.650,03
	KNL	2000	1975	302	351	80 mm	36 mm	₺1.885,75

MAHAL	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	MH	300	275	49	57	100 mm	36 mm	₺588,45
	MH	375	350	60	70	100 mm	36 mm	₺664,42
	MH	450	425	71	82	100 mm	36 mm	₺754,08
	MH	525	500	81	94	100 mm	36 mm	₺859,32
	MH	600	575	91	106	100 mm	36 mm	₺927,72
	MH	750	725	112	130	100 mm	36 mm	₺1.092,83
	MH	825	800	120	140	100 mm	36 mm	₺1.195,57
	MH	900	875	129	149	100 mm	36 mm	₺1.270,30
	MH	1000	975	140	162	100 mm	36 mm	₺1.376,16
	MH	1250	1225	171	198	100 mm	36 mm	₺1.690,62
	MH	1500	1475	201	233	100 mm	36 mm	₺1.958,38
	MH	1750	1725	229	265	100 mm	36 mm	₺2.226,13
	MH	2000	1975	249	289	100 mm	36 mm	₺2.544,15

YALI	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
	YL	300	275	32	37	40 mm	36 mm	₺298,79
	YL	375	350	39	45	40 mm	36 mm	₺338,70
	YL	450	425	46	53	40 mm	36 mm	₺381,58
	YL	525	500	52	61	40 mm	36 mm	₺432,74
	YL	600	575	58	68	40 mm	36 mm	₺472,94
	YL	750	725	72	83	40 mm	36 mm	₺589,19
	YL	825	800	77	90	40 mm	36 mm	₺602,88
	YL	900	875	82	96	40 mm	36 mm	₺643,22
	YL	1000	975	90	104	40 mm	36 mm	₺697,45
	YL	1250	1225	110	127	40 mm	36 mm	₺838,52
	YL	1500	1475	132	153	40 mm	36 mm	₺974,38

AYNALI YALI	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	GENİŞLİK (MM)	AYNA ÖLÇÜSÜ (MM)	AYNA GENİŞLİĞİ	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/ADET
	YLA	1250	450	1250*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	₺14.435
	YLA	1250	530	1250*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	₺16.360
	YLA	1250	610	1250*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	₺18.325
	YLA	1500	450	1500*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	₺16.439
	YLA	1500	530	1500*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	₺18.634
	YLA	1500	610	1500*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	₺20.895
	YLA	1750	450	1750*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	₺18.284
	YLA	1750	530	1750*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	₺20.909
	YLA	1750	610	1750*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	₺23.520

	VİLLA	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		VL	290	250	32	38	40 mm	60 mm	₺404,34
		VL	390	350	43	50	40 mm	60 mm	₺474,93
		VL	450	410	49	56	40 mm	60 mm	₺521,54
		VL	540	500	57	66	40 mm	60 mm	₺601,79
		VL	600	560	62	72	40 mm	60 mm	₺644,72
		VL	750	710	76	88	40 mm	60 mm	₺752,64
		VL	840	800	84	97	40 mm	60 mm	₺829,82
		VL	900	860	88	102	40 mm	60 mm	₺873,47
		VL	1000	960	95	111	40 mm	60 mm	₺945,88
		VL	1250	1210	117	135	40 mm	60 mm	₺1.135,49
		VL	1500	1460	137	159	40 mm	60 mm	₺1.318,62
		VL	1750	1710	156	181	40 mm	60 mm	₺1.500,50
		VL	2000	1960	170	197	40 mm	60 mm	₺1.714,86

	KÖŞK	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		KŞ	300	260	59	69	80 mm	60 mm	₺722,78
		KŞ	375	335	72	84	80 mm	60 mm	₺807,05
		KŞ	450	410	85	99	80 mm	60 mm	₺904,38
		KŞ	525	485	98	113	80 mm	60 mm	₺1.022,26
		KŞ	600	560	109	127	80 mm	60 mm	₺1.099,69
		KŞ	750	710	134	155	80 mm	60 mm	₺1.281,00
		KŞ	825	785	144	168	80 mm	60 mm	₺1.367,45
		KŞ	900	860	154	179	80 mm	60 mm	₺1.477,96
		KŞ	1000	960	168	195	80 mm	60 mm	₺1.593,91
		KŞ	1250	1210	205	238	80 mm	60 mm	₺1.926,04
		KŞ	1500	1460	241	279	80 mm	60 mm	₺2.222,86
		KŞ	1750	1710	274	318	80 mm	60 mm	₺2.517,87
		KŞ	2000	1960	299	347	80 mm	60 mm	₺2.877,57

	SARAY	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		SR	290	250	40	46	40 mm	80 mm	₺440,22
		SR	390	350	53	61	40 mm	80 mm	₺527,48
		SR	450	410	60	69	40 mm	80 mm	₺584,26
		SR	540	500	70	82	40 mm	80 mm	₺679,72
		SR	600	560	77	89	40 mm	80 mm	₺731,98
		SR	750	710	94	109	40 mm	80 mm	₺865,82
		SR	840	800	103	120	40 mm	80 mm	₺958,36
		SR	900	860	108	126	40 mm	80 mm	₺1.012,00
		SR	1000	960	118	137	40 mm	80 mm	₺1.101,39
		SR	1250	1210	144	167	40 mm	80 mm	₺1.333,25
		SR	1500	1460	169	196	40 mm	80 mm	₺1.557,91
		SR	1750	1710	193	223	40 mm	80 mm	₺1.782,13
		SR	2000	1960	210	243	40 mm	80 mm	₺2.036,72

	MEKAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MK	300	270	34	40	50 mm	50 mm	₺414,17
		MK	375	345	43	50	50 mm	50 mm	₺469,96
		MK	450	420	51	59	50 mm	50 mm	₺532,63
		MK	525	495	62	71	50 mm	50 mm	₺604,93
		MK	600	570	67	77	50 mm	50 mm	₺658,43
		MK	750	720	82	95	50 mm	50 mm	₺774,83
		MK	825	795	88	103	50 mm	50 mm	₺845,29
		MK	900	870	95	110	50 mm	50 mm	₺902,46
		MK	1000	970	104	121	50 mm	50 mm	₺978,42
		MK	1250	1220	123	143	50 mm	50 mm	₺1.168,61
		MK	1500	1470	142	165	50 mm	50 mm	₺1.388,23
		MK	1750	1720	162	188	50 mm	50 mm	₺1.582,09

	MEKAN ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MKE	300	255	35	41	50 mm	50 mm	₺413,35
		MKE	375	330	43	50	50 mm	50 mm	₺469,93
		MKE	450	405	50	58	50 mm	50 mm	₺532,28
		MKE	525	480	57	66	50 mm	50 mm	₺603,87
		MKE	600	555	64	74	50 mm	50 mm	₺654,00
		MKE	750	705	77	89	50 mm	50 mm	₺773,60
		MKE	825	780	83	96	50 mm	50 mm	₺844,03
		MKE	900	855	89	103	50 mm	50 mm	₺900,60
		MKE	1000	955	97	112	50 mm	50 mm	₺976,81
		MKE	1250	1205	116	135	50 mm	50 mm	₺1.167,32
		MKE	1500	1455	134	155	50 mm	50 mm	₺1.385,55
		MKE	1750	1705	153	177	50 mm	50 mm	₺1.578,37

	SUIT	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		ST	300	260	60	70	80 mm	70 mm	₺771,92
		ST	375	335	74	86	80 mm	70 mm	₺869,53
		ST	450	410	87	101	80 mm	70 mm	₺980,09
		ST	525	485	100	116	80 mm	70 mm	₺1.109,52
		ST	600	560	112	129	80 mm	70 mm	₺1.210,64
		ST	750	710	137	159	80 mm	70 mm	₺1.408,49
		ST	825	785	147	171	80 mm	70 mm	₺1.530,08
		ST	900	860	157	183	80 mm	70 mm	₺1.630,65
		ST	1000	960	171	198	80 mm	70 mm	₺1.764,73
		ST	1250	1210	209	243	80 mm	70 mm	₺2.139,16
		ST	1500	1460	246	285	80 mm	70 mm	₺2.480,06
		ST	1750	1710	280	325	80 mm	70 mm	₺2.818,69
		ST	2000	1960	305	354	80 mm	70 mm	₺3.221,36

	SUIT ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		STE	300	255	60	70	80 mm	70 mm	₺718,72
		STE	375	330	74	86	80 mm	70 mm	₺818,57
		STE	450	405	87	101	80 mm	70 mm	₺931,20
		STE	525	480	100	116	80 mm	70 mm	₺1.061,24
		STE	600	555	112	129	80 mm	70 mm	₺1.161,92
		STE	750	705	137	159	80 mm	70 mm	₺1.366,61
		STE	825	780	147	171	80 mm	70 mm	₺1.489,69
		STE	900	855	157	183	80 mm	70 mm	₺1.591,87
		STE	1000	955	171	198	80 mm	70 mm	₺1.728,88
		STE	1250	1205	209	243	80 mm	70 mm	₺2.109,72
		STE	1500	1455	246	285	80 mm	70 mm	₺2.459,21
		STE	1750	1705	280	325	80 mm	70 mm	₺2.805,21
		STE	2000	1955	305	354	80 mm	70 mm	₺3.205,96

	KASIR	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		KR	300	255	65	76	80 mm	105 mm	₺993,62
		KR	375	330	80	93	80 mm	105 mm	₺1.134,70
		KR	450	405	94	110	80 mm	105 mm	₺1.275,55
		KR	525	480	108	125	80 mm	105 mm	₺1.473,24
		KR	600	555	121	141	80 mm	105 mm	₺1.611,13
		KR	750	705	148	172	80 mm	105 mm	₺1.905,62
		KR	825	780	160	185	80 mm	105 mm	₺2.077,40
		KR	900	855	171	198	80 mm	105 mm	₺2.222,94
		KR	1000	955	186	215	80 mm	105 mm	₺2.416,41
		KR	1250	1205	227	263	80 mm	105 mm	₺2.952,88
		KR	1500	1455	267	309	80 mm	105 mm	₺3.445,41
		KR	1750	1705	304	352	80 mm	105 mm	₺3.935,65
		KR	2000	1955	331	384	80 mm	105 mm	₺4.497,89

	KASIR ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		KRE	300	255	65	76	80 mm	105 mm	₺940,00
		KRE	375	330	80	93	80 mm	105 mm	₺1.083,80
		KRE	450	405	94	110	80 mm	105 mm	₺1.242,80
		KRE	525	480	108	125	80 mm	105 mm	₺1.422,85
		KRE	600	555	121	141	80 mm	105 mm	₺1.568,09
		KRE	750	705	148	172	80 mm	105 mm	₺1.865,96
		KRE	825	780	160	185	80 mm	105 mm	₺2.038,99
		KRE	900	855	171	198	80 mm	105 mm	₺2.187,48
		KRE	1000	955	186	215	80 mm	105 mm	₺2.386,23
		KRE	1250	1205	227	263	80 mm	105 mm	₺2.929,89
		KRE	1500	1455	267	309	80 mm	105 mm	₺3.434,96
		KRE	1750	1705	304	352	80 mm	105 mm	₺3.936,52
		KRE	2000	1955	331	384	80 mm	105 mm	₺4.498,88

	RESIDENCE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		RS	300	265	55	64	100 mm	36 mm	₺855,38
		RS	375	340	68	79	100 mm	36 mm	₺956,01
		RS	450	415	80	93	100 mm	36 mm	₺1.070,15
		RS	525	490	92	106	100 mm	36 mm	₺1.203,91
		RS	600	565	103	119	100 mm	36 mm	₺1.300,49
		RS	750	715	126	146	100 mm	36 mm	₺1.510,72
		RS	825	790	136	157	100 mm	36 mm	₺1.639,58
		RS	900	865	145	168	100 mm	36 mm	₺1.742,67
		RS	1000	965	157	183	100 mm	36 mm	₺1.880,12
		RS	1250	1215	193	223	100 mm	36 mm	₺2.274,06
		RS	1500	1465	226	262	100 mm	36 mm	₺2.621,37
		RS	1750	1715	258	299	100 mm	36 mm	₺2.969,90
		RS	2000	1965	281	326	100 mm	36 mm	₺3.394,17

	MESKEN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MS	300	255	72	83	100 mm	50 mm	₺708,42
		MS	375	330	78	91	100 mm	50 mm	₺808,74
		MS	450	405	92	107	100 mm	50 mm	₺921,46
		MS	525	480	106	123	100 mm	50 mm	₺1.051,77
		MS	600	555	118	137	100 mm	50 mm	₺1.147,90
		MS	750	705	145	168	100 mm	50 mm	₺1.357,89
		MS	825	780	156	181	100 mm	50 mm	₺1.484,06
		MS	900	855	167	193	100 mm	50 mm	₺1.587,48
		MS	1000	955	181	210	100 mm	50 mm	₺1.723,99
		MS	1250	1205	221	257	100 mm	50 mm	₺2.113,88
		MS	1500	1455	260	301	100 mm	50 mm	₺2.460,33
		MS	1750	1705	296	343	100 mm	50 mm	₺2.808,86
		MS	2000	1955	330	383	100 mm	50 mm	₺3.210,12

	MESKEN FLAT	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MSF	300	255	72	83	100 mm	50 mm	₺727,58
		MSF	375	330	78	91	100 mm	50 mm	₺830,61
		MSF	450	405	92	107	100 mm	50 mm	₺946,39
		MSF	525	480	106	123	100 mm	50 mm	₺1.080,22
		MSF	600	555	118	137	100 mm	50 mm	₺1.178,95
		MSF	750	705	145	168	100 mm	50 mm	₺1.394,62
		MSF	825	780	156	181	100 mm	50 mm	₺1.524,21
		MSF	900	855	167	193	100 mm	50 mm	₺1.630,42
		MSF	1000	955	181	210	100 mm	50 mm	₺1.770,63
		MSF	1250	1205	221	257	100 mm	50 mm	₺2.171,06
		MSF	1500	1455	260	301	100 mm	50 mm	₺2.526,89
		MSF	1750	1705	296	343	100 mm	50 mm	₺2.884,84
		MSF	2000	1955	330	383	100 mm	50 mm	₺3.296,96

	MESKEN ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MSE	300	255	65	76	100 mm	50 mm	₺718,94
		MSE	375	330	80	93	100 mm	50 mm	₺821,50
		MSE	450	405	94	109	100 mm	50 mm	₺937,66
		MSE	525	480	108	125	100 mm	50 mm	₺1.073,70
		MSE	600	555	121	140	100 mm	50 mm	₺1.165,82
		MSE	750	705	148	172	100 mm	50 mm	₺1.387,65
		MSE	825	780	159	185	100 mm	50 mm	₺1.522,64
		MSE	900	855	170	197	100 mm	50 mm	₺1.627,29
		MSE	1000	955	185	215	100 mm	50 mm	₺1.768,57
		MSE	1250	1205	226	263	100 mm	50 mm	₺2.180,89
		MSE	1500	1455	266	308	100 mm	50 mm	₺2.539,83
		MSE	1750	1705	303	351	100 mm	50 mm	₺2.901,92
		MSE	2000	1955	337	390	100 mm	50 mm	₺3.316,48

	MESKEN LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		MSL	300	255	61	70	100 mm	50 mm	₺745,53
		MSL	375	330	74	86	100 mm	50 mm	₺846,25
		MSL	450	405	87	101	100 mm	50 mm	₺959,43
		MSL	525	480	100	116	100 mm	50 mm	₺1.074,69
		MSL	600	555	112	130	100 mm	50 mm	₺1.192,92
		MSL	750	705	137	159	100 mm	50 mm	₺1.396,57
		MSL	825	780	148	172	100 mm	50 mm	₺1.522,21
		MSL	900	855	158	183	100 mm	50 mm	₺1.626,05
		MSL	1000	955	172	199	100 mm	50 mm	₺1.763,11
		MSL	1250	1205	210	244	100 mm	50 mm	₺2.153,53
		MSL	1500	1455	247	286	100 mm	50 mm	₺2.502,41
		MSL	1750	1705	281	326	100 mm	50 mm	₺2.851,29
		MSL	2000	1955	312	362	100 mm	50 mm	₺3.258,62

	MESKEN YATAY	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	GENİŞLİK (MM)	YATAY VANA AKSI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM SAYISI	TL/ADET
		MSY	200	1250	1205	310	359	2	₺5.192
		MSY	200	1500	1455	363	421	2	₺5.965
		MSY	200	1750	1705	414	480	2	₺6.762
		MSY	200	2000	1955	473	549	2	₺7.535
		MSY	300	1250	1205	465	539	3	₺7.125
		MSY	300	1500	1455	545	632	3	₺8.231
		MSY	300	1750	1705	621	720	3	₺9.391
		MSY	300	2000	1955	710	823	3	₺10.451
		MSY	400	1250	1205	620	719	4	₺9.016
		MSY	400	1500	1455	727	843	4	₺10.488
		MSY	400	1750	1705	828	961	4	₺11.914
		MSY	400	2000	1955	946	1098	4	₺13.294

	HANE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		HN	300	255	56	65	80 mm	80 mm	₺856,44
		HN	375	330	69	80	80 mm	80 mm	₺982,93
		HN	450	405	81	94	80 mm	80 mm	₺1.115,84
		HN	525	480	93	108	80 mm	80 mm	₺1.260,55
		HN	600	555	104	121	80 mm	80 mm	₺1.387,36
		HN	750	705	127	148	80 mm	80 mm	₺1.637,85
		HN	825	780	137	159	80 mm	80 mm	₺1.775,06
		HN	900	855	147	170	80 mm	80 mm	₺1.901,54
		HN	1000	955	160	185	80 mm	80 mm	₺2.068,76
		HN	1250	1205	195	226	80 mm	80 mm	₺2.505,02
		HN	1500	1455	229	266	80 mm	80 mm	₺2.925,20
		HN	1750	1705	261	303	80 mm	80 mm	₺3.345,38
		HN	2000	1955	284	330	80 mm	80 mm	₺3.823,29

	HANE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		HA	300	265	49	56	70 mm	65 mm	₺713,78
		HA	375	340	61	70	70 mm	65 mm	₺809,85
		HA	450	415	70	82	70 mm	65 mm	₺912,62
		HA	525	490	80	92	70 mm	65 mm	₺1.025,44
		HA	600	565	92	106	70 mm	65 mm	₺1.123,93
		HA	750	715	103	120	70 mm	65 mm	₺1.313,63
		HA	825	790	113	131	70 mm	65 mm	₺1.433,15
		HA	900	865	120	139	70 mm	65 mm	₺1.529,22
		HA	1000	965	130	150	70 mm	65 mm	₺1.657,68
		HA	1250	1215	153	178	70 mm	65 mm	₺1.998,37
		HA	1500	1465	170	197	70 mm	65 mm	₺2.317,84
		HA	1800	1765	186	216	70 mm	65 mm	₺2.716,04
		HA	2000	1965	200	232	70 mm	65 mm	₺3.017,82

	HANE ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		HAE	300	265	49	56	70 mm	65 mm	₺737,85
		HAE	375	340	61	70	70 mm	65 mm	₺834,73
		HAE	450	415	70	82	70 mm	65 mm	₺978,92
		HAE	525	490	80	92	70 mm	65 mm	₺1.052,14
		HAE	600	565	92	106	70 mm	65 mm	₺1.143,97
		HAE	750	715	103	120	70 mm	65 mm	₺1.342,77
		HAE	825	790	113	131	70 mm	65 mm	₺1.463,31
		HAE	900	865	120	139	70 mm	65 mm	₺1.560,19
		HAE	1000	965	130	150	70 mm	65 mm	₺1.689,73
		HAE	1250	1215	153	178	70 mm	65 mm	₺2.032,18
		HAE	1500	1465	170	197	70 mm	65 mm	₺2.355,49
		HAE	1800	1765	186	216	70 mm	65 mm	₺2.757,92
		HAE	2000	1965	200	232	70 mm	65 mm	₺3.064,36

	HANE LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		HAL	300	270	35	40	70 mm	65 mm	₺526,12
		HAL	375	345	43	50	70 mm	65 mm	₺586,19
		HAL	450	420	50	58	70 mm	65 mm	₺651,82
		HAL	525	495	58	67	70 mm	65 mm	₺728,57
		HAL	600	570	65	75	70 mm	65 mm	₺782,29
		HAL	750	720	79	92	70 mm	65 mm	₺906,54
		HAL	825	795	85	99	70 mm	65 mm	₺988,85
		HAL	900	870	91	106	70 mm	65 mm	₺1.048,91
		HAL	1000	970	99	115	70 mm	65 mm	₺1.127,89
		HAL	1250	1220	121	141	70 mm	65 mm	₺1.347,01
		HAL	1500	1470	142	165	70 mm	65 mm	₺1.545,00
		HAL	1800	1770	167	193	70 mm	65 mm	₺1.795,16
		HAL	2000	1970	177	205	70 mm	65 mm	₺1.994,62

	HANE ELIPS	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		HAS	300	270	35	41	70 mm	50 mm	₺554,63
		HAS	375	345	43	50	70 mm	50 mm	₺615,86
		HAS	450	420	50	59	70 mm	50 mm	₺685,34
		HAS	525	495	58	67	70 mm	50 mm	₺764,23
		HAS	600	570	65	75	70 mm	50 mm	₺826,71
		HAS	750	720	79	92	70 mm	50 mm	₺949,11
		HAS	825	795	85	99	70 mm	50 mm	₺1.035,07
		HAS	900	870	91	106	70 mm	50 mm	₺1.097,48
		HAS	1000	970	99	115	70 mm	50 mm	₺1.178,73
		HAS	1250	1220	121	141	70 mm	50 mm	₺1.406,00
		HAS	1500	1470	142	165	70 mm	50 mm	₺1.612,07
		HAS	1800	1770	167	194	70 mm	50 mm	₺1.871,53
		HAS	2000	1970	177	205	70 mm	50 mm	₺2.079,48

	TOWER	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TW	300	270	70	82	95 mm	80 mm	₺1.034,95
		TW	375	345	88	102	95 mm	80 mm	₺1.192,29
		TW	450	420	103	119	95 mm	80 mm	₺1.364,79
		TW	525	495	118	137	95 mm	80 mm	₺1.551,26
		TW	600	570	133	154	95 mm	80 mm	₺1.713,71
		TW	750	720	163	189	95 mm	80 mm	₺2.025,62
		TW	825	795	175	204	95 mm	80 mm	₺2.205,10
		TW	900	870	189	220	95 mm	80 mm	₺2.363,61
		TW	1000	970	208	241	95 mm	80 mm	₺2.574,56
		TW	1250	1220	251	291	95 mm	80 mm	₺3.138,66
		TW	1500	1470	295	342	95 mm	80 mm	₺3.666,62
		TW	1800	1770	351	407	95 mm	80 mm	₺4.317,01
		TW	2000	1970	376	437	95 mm	80 mm	₺4.796,68

	TOWER ROUND	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TWR	300	270	51	59	95 mm	57 mm	₺752,60
		TWR	375	345	62	72	95 mm	57 mm	₺846,85
		TWR	450	420	73	85	95 mm	57 mm	₺952,18
		TWR	525	495	84	97	95 mm	57 mm	₺1.069,99
		TWR	600	570	94	109	95 mm	57 mm	₺1.162,63
		TWR	750	720	115	133	95 mm	57 mm	₺1.351,35
		TWR	825	795	124	144	95 mm	57 mm	₺1.465,00
		TWR	900	870	132	153	95 mm	57 mm	₺1.559,25
		TWR	1000	970	144	167	95 mm	57 mm	₺1.683,99
		TWR	1250	1220	176	204	95 mm	57 mm	₺2.030,49
		TWR	1500	1470	206	239	95 mm	57 mm	₺2.345,11
		TWR	1800	1770	242	281	95 mm	57 mm	₺2.724,88
		TWR	2000	1970	256	297	95 mm	57 mm	₺3.027,64

	TOWER BOLD	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TWB	300	270	71	82	95 mm	70 mm	₺1.068,23
		TWB	375	345	87	101	95 mm	70 mm	₺1.222,63
		TWB	450	420	102	119	95 mm	70 mm	₺1.388,15
		TWB	525	495	117	136	95 mm	70 mm	₺1.564,79
		TWB	600	570	131	152	95 mm	70 mm	₺1.726,24
		TWB	750	720	161	186	95 mm	70 mm	₺2.030,75
		TWB	825	795	173	201	95 mm	70 mm	₺2.200,45
		TWB	900	870	185	214	95 mm	70 mm	₺2.356,23
		TWB	1000	970	201	233	95 mm	70 mm	₺2.563,48
		TWB	1250	1220	246	285	95 mm	70 mm	₺3.105,94
		TWB	1500	1470	288	335	95 mm	70 mm	₺3.626,15
		TWB	1800	1770	338	392	95 mm	70 mm	₺4.250,68
		TWB	2000	1970	358	416	95 mm	70 mm	₺4.722,97

	TOWER FLAT	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TWF	300	270	71	82	95 mm	70 mm	₺1.068,23
		TWF	375	345	87	101	95 mm	70 mm	₺1.222,63
		TWF	450	420	102	119	95 mm	70 mm	₺1.388,15
		TWF	525	495	117	136	95 mm	70 mm	₺1.564,79
		TWF	600	570	131	152	95 mm	70 mm	₺1.726,24
		TWF	750	720	161	186	95 mm	70 mm	₺2.030,75
		TWF	825	795	173	201	95 mm	70 mm	₺2.200,45
		TWF	900	870	185	214	95 mm	70 mm	₺2.356,23
		TWF	1000	970	201	233	95 mm	70 mm	₺2.563,48
		TWF	1250	1220	246	285	95 mm	70 mm	₺3.105,94
		TWF	1500	1470	288	335	95 mm	70 mm	₺3.626,15
		TWF	1800	1770	338	392	95 mm	70 mm	₺4.250,68
		TWF	2000	1970	358	416	95 mm	70 mm	₺4.722,97

	TOWER LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TWL	300	270	51	59	95 mm	47 mm	₺754,07
		TWL	375	345	62	72	95 mm	47 mm	₺845,92
		TWL	450	420	73	85	95 mm	47 mm	₺947,97
		TWL	525	495	84	97	95 mm	47 mm	₺1.062,50
		TWL	600	570	94	109	95 mm	47 mm	₺1.153,43
		TWL	750	720	115	134	95 mm	47 mm	₺1.340,31
		TWL	825	795	124	144	95 mm	47 mm	₺1.449,17
		TWL	900	870	133	154	95 mm	47 mm	₺1.542,15
		TWL	1000	970	144	168	95 mm	47 mm	₺1.664,62
		TWL	1250	1220	177	205	95 mm	47 mm	₺2.001,40
		TWL	1500	1470	207	240	95 mm	47 mm	₺2.310,96
		TWL	1800	1770	243	282	95 mm	47 mm	₺2.996,79
		TWL	2000	1970	257	299	95 mm	47 mm	₺3.329,77

	TOWER ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
		TWE	300	270	52	60	95 mm	47 mm	₺740,23
		TWE	375	345	63	73	95 mm	47 mm	₺830,40
		TWE	450	420	74	86	95 mm	47 mm	₺930,58
		TWE	525	495	85	99	95 mm	47 mm	₺1.043,00
		TWE	600	570	95	111	95 mm	47 mm	₺1.126,18
		TWE	750	720	117	136	95 mm	47 mm	₺1.315,72
		TWE	825	795	126	146	95 mm	47 mm	₺1.422,58
		TWE	900	870	135	156	95 mm	47 mm	₺1.513,86
		TWE	1000	970	146	170	95 mm	47 mm	₺1.634,08
		TWE	1250	1220	179	208	95 mm	47 mm	₺1.964,68
		TWE	1500	1470	210	244	95 mm	47 mm	₺2.268,56
		TWE	1800	1770	246	286	95 mm	47 mm	₺2.941,80
		TWE	2000	1970	261	303	95 mm	47 mm	₺3.268,67

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
LFT	300	250	55	64	90 mm	63 mm	₺1.036,68
LFT	375	325	67	78	90 mm	63 mm	₺1.160,44
LFT	450	400	79	92	90 mm	63 mm	₺1.295,85
LFT	525	475	91	105	90 mm	63 mm	₺1.442,91
LFT	600	550	102	118	90 mm	63 mm	₺1.531,35
LFT	750	700	125	144	90 mm	63 mm	₺1.863,70
LFT	825	775	134	156	90 mm	63 mm	₺1.958,34
LFT	900	850	143	166	90 mm	63 mm	₺2.082,10
LFT	1000	950	156	181	90 mm	63 mm	₺2.249,54
LFT	1250	1200	191	221	90 mm	63 mm	₺2.693,63
LFT	1500	1450	224	259	90 mm	63 mm	₺3.108,59
LFT	1800	1750	262	304	90 mm	63 mm	₺3.610,92
LFT	2000	1950	278	322	90 mm	63 mm	₺4.012,13

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	EKSENLER ARASI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR DERİNLİĞİ	TL/DİLİM
LFTE	300	250	40	46	90 mm	45 mm	₺787,22
LFTE	375	325	49	57	90 mm	45 mm	₺863,00
LFTE	450	400	58	67	90 mm	45 mm	₺950,00
LFTE	525	475	66	77	90 mm	45 mm	₺1.048,23
LFTE	600	550	74	86	90 mm	45 mm	₺1.127,23
LFTE	750	700	91	105	90 mm	45 mm	₺1.278,36
LFTE	825	775	98	114	90 mm	45 mm	₺1.369,57
LFTE	900	850	105	121	90 mm	45 mm	₺1.448,15
LFTE	1000	950	114	132	90 mm	45 mm	₺1.546,38
LFTE	1250	1200	139	161	90 mm	45 mm	₺1.831,24
LFTE	1500	1450	163	189	90 mm	45 mm	₺2.088,03
LFTE	1800	1750	191	222	90 mm	45 mm	₺2.398,15
LFTE	2000	1950	203	235	90 mm	45 mm	₺2.664,61

MODEL KODU	YÜKSEKLİK (MM)	GENİŞLİK (MM)	YATAY VANA AKSI (MM)	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM SAYISI	TL/ADET
LFTY	265	1250	1200	400	464	3	₺8.382
LFTY	265	1500	1450	470	545	3	₺9.636
LFTY	265	1750	1700	551	639	3	₺10.756
LFTY	265	2000	1950	567	658	3	₺12.472
LFTY	355	1250	1200	534	619	4	₺10.810
LFTY	355	1500	1450	626	726	4	₺12.512
LFTY	355	1750	1700	734	852	4	₺14.168
LFTY	355	2000	1950	813	944	4	₺15.870
LFTY	445	1250	1200	667	774	5	₺13.464
LFTY	445	1500	1450	783	908	5	₺15.547
LFTY	445	1750	1700	918	1.065	5	₺17.653
LFTY	445	2000	1950	1.017	1.180	5	₺19.743

ALÜMİNYUM ELEKTRİKLİ RADYATÖR

MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	DİLİM SAYISI	VERİM (Watt)	AĞIRLIK KG	TL/ADET
RE-MS-08-06-08	600	800	8	800	11,48	25.351
RE-MS-10-06-10	600	1.000	10	1.000	13,54	27.509
RE-MS-12-06-12	600	1.200	12	1.200	16,52	30.125

Genel Satış Şartları :

- Standart Renkler : RAL 9010 Kırık Beyaz, 9016 Parlak Beyaz, RAL 9005 Siyah RADYAL İpek Pütürlü Antrasit , 9010 İpek Pütürlü , 9016 İpek Pütürlü ve 9005 İpek Pütürlü**
Flower serisi havlupanlarda sadece Elektrostatik Toz RAL boya renkleri uygulanmaktadır.
Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.
Her türlü RAL renk uygulamalarında 10%
Parlak/Mat eloksal uygulamalarında (Havlupanlarda) 10%
Özel Renkli Elokshal Uygulamalarında 25%
Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında 25%
Ahşap Desen Uygulamalarında 35%
Resimli Film Baskı Uygulamalarında 35%
Ayna yüzü/polisajlı paslanmaz havlupan uygulamalarında 40%
RAL standart renkleri aksi belirtilmedikçe Parlak olarak yapılmaktadır.RAL mat renklerde %10 ilave edilir
- Fiyatlar fabrika teslimdir talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.
- Bağlantı şeklinin siparişe birlikte belirtilmesi gerekir.
- Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.
- Ödemenin gecikmesi halinde 3% vade farkı uygulanır.
- KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.
- Isıl Güç ΔT 60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.
- Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Sk. No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 850-308 08 08 mail : info@radyal.com www.radyal.com