

2025 Fiyat Listesi

Buderus

Geleceğin ısıtma sistemleri.

www.buderus.com/tr 444 5 474

Ticari Isıtma Ürünleri



2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

Geleceğin ısıtma sistemleri.

TİCARİ ISITMA ÜRÜNLERİ

Versiyon: 2025- III

Güncelleme: 03.11.2025

BUDERUS YER VE DUVAR TİPİ KAZANLAR

YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ KAZAN
(GB172i.2)

YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ KAZAN
(GB272)

YOĞUŞMALI YER TİPİ KAZAN
(KB372)

YOĞUŞMALI YER TİPİ KAZAN
(KB472)

ÜFLEMELİ BRÜLÖRLÜ
YOĞUŞMALI ÇELİK KAZAN
(SB)

ÜFLEMELİ BRÜLÖRLÜ
ÇELİK KAZAN
(S825L)

BUDERUS KAZAN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
SİSTEM - 1

KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
SİSTEM - 2

KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
SİSTEM - 3

KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
SİSTEM - 4

BUDERUS YAN EKİPMAN ÜRÜNLERİ

BOYLERLER ve AKÜMÜLASYON
TANKLARI

GENLEŞME DEPOLARI

KAZAN AKSESUARLARI

LOGAMATIC 5000
PANEL VE MODÜLLER

LOGAMATIC EMS
PANEL VE MODÜLLER

TEK CİDARLI VE HERMETİK
BACA AKSESUARLARI

GÜNEŞ ENERJİSİ
KOLEKTÖRLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ
MONTAJ SETLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ
SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

REFLEX, SPIROTECH, RESİDEO MARKA ISITMA YAN EKİPMANLARI

RESİDEO
ÜÇ YOLLU VANALAR

REFLEX N ve S SERİSİ
SABİT MEMBRANLI
GENLEŞME DEPOLARI

REFLEX G SERİSİ
DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI
GENLEŞME DEPOLARI

REFLEXOMAT RG SERİSİ
KOMPRESÖRLÜ GENLEŞME DEPOLARI

REFIX DE-DD-DC SERİSİ
HİJYENİK GENLEŞME DEPOLARI

SPIROVENT
HAVA AYIRICI

SPIROTRAP
PİSLİK AYIRICI

SUPERIOR
HAVA AYIRICI

SPIROCOMBI
HAVA-PİSLİK AYIRICI

SPIROTOP
OTOMATİK PÜRJÖR

SPIROCROSS
DENGE KABI

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS GB172i.2 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

SAP No	Logamax Plus GB172i.2	Görsel	Nominal Isıtma Gücü	Çalışma Basıncı	Kazan Fiyatı
7736902452	GB172i.2 35 kW		50/30 °C - 35 kW 80/60 °C - 33,6 kW	3 bar	2.320 EUR
7736902503	GB172i.2 40 kW		50/30 °C - 40 kW 80/60 °C - 39,8 kW	3 bar	2.500 EUR
7736902504	GB172i.2 45 kW		50/30 °C - 45 kW 80/60 °C - 42,6 kW	3 bar	2.730 EUR

* **GB172i.2 serisi kazanlarda denge kabı ve ilave pompa kullanılarak sistem çözümü yapılmalıdır.**


 ErP Enerji etiketleme tebliği kapsamı 70kW ve altı cihazları kapsamaktadır. (80°/60° su rejiminde)

SAP No	Logamatic EMS Serisi Panel ve Modülleri		Fiyat
7738114124	RC310 Kumanda Paneli - Beyaz	EMS uyumlu sistem kumandası (FA dış hava modülü RC310 içinden çıkmaktadır.)	305 EUR
7738111002	MC400 Kaskad Modülü	RC310 ile 4 kazana kadar kaskad sistemin kontrolünü sağlar.	545 EUR
7738113392	MM100 Zon Kontrol Modülü	1 adet boyler veya 1 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. Her bir devre kontrolü için 1 adet alınmalıdır.	205 EUR
7738110127	MZ100 Zon Kontrol Modülü	3 adet on-off / EMS oda kumandası ile zon kontrolü sağlar.(Tek kazan ile kullanılmaktadır)	240 EUR
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	Isıtma devresi veya denge kabı için duyar eleman.	47 EUR
7735502288	Boylar Sıcaklık Duyar Elemanı	Boylar ısıtma devresi için duyar eleman.	43 EUR

SAP No	Yoğuşmalı Kazan Baca Aksesuarları	Fiyat
7738112576	Hermetik Bağlantı için Yatay Baca Seti Ø80/125, Hermetik L = 331 - 560 mm Teleskopik	140 EUR
7738112660	Hermetik Bağlantı için Düşey Baca Seti Ø80/125, Hermetik L = 1.590 mm (Siyah)	99 EUR
7738112714	Hermetik Bağlantı için Düşey Baca Adaptörü Ø80/125, Hermetik Düşey baca seti ile beraber alınmalıdır.	25 EUR
7738112717	Kazan Çıkış Adaptörü Ø80/125, Hermetik 90° Dirsek	54 EUR
7738112716	Kazan Çıkış Adaptörü Ø80/125, Hermetik Eksantrik	56 EUR
7738112645	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø80/125, Hermetik L= 500 mm	26 EUR
7738112646	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø80/125, Hermetik L= 1.000 mm	31 EUR
7738112647	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø80/125, Hermetik L= 2.000 mm	55 EUR
7738112666	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø80/125, Hermetik L= 230 mm (Müdahale kapaklı)	61 EUR
7738112665	Hermetik Dirsek (90°) Ø80/125, Hermetik 90° Dirsek (Müdahale kapaklı)	61 EUR
7738112648	Hermetik Dirsek (90°) Ø80/125, Hermetik 90° Dirsek	32 EUR
7738112593	Hermetik Dirsek (45°) Ø80/125, Hermetik 45° Dirsek	32 EUR

SAP No	Diğer Aksesuarlar	Fiyat
7736902827	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 35 kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.	22 EUR
7736902807	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 40 kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.	22 EUR
7736902830	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 45 kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.	22 EUR
7726241012	Spirovent 1" Hava Ayırıcı - Yatay Tip 35-40 kW için	125 EUR
7726241001	Spirotrap 1" Pislik ve Tortu Ayırıcı - Yatay Tip 35-40 kW için	125 EUR
7726241013	Spirovent 1 1/4" Hava Ayırıcı - Yatay Tip 45 kW için	180 EUR
7726241002	Spirotrap 1 1/4" Pislik ve Tortu Ayırıcı - Yatay Tip 45 kW için	180 EUR

Örnek Tesisat Şeması: Boyler öncelikli sistem (1ID + 1Boylar Akış Şeması)



- Haftalık program veya odadan sıcaklık kontrolü yapılmak istenmiyorsa RC310 alınmayabilir.
- Kullanma sıcak suyu hattındaki (Z) pompa zaman kontrollü olmalıdır.
- Sistem kontrolü internet üzerinden mobil uygulama yapılmak istenirse Web KM200 ve RC310 birlikte alınmalıdır.

- 1 - Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS GB272 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

SAP No	Logamax Plus GB272	Görsel	Nominal Isıtma Gücü	Çalışma Basıncı	Kazan Fiyatı
7736702188	 GB272-49		50/30 °C - 49,9 kW 80/60 °C - 46,5 kW	6 bar	3.400 EUR
7736702189	 GB272-69		50/30 °C - 69,5 kW 80/60 °C - 62,6 kW	6 bar	3.720 EUR
7736702191	GB272-100		50/30 °C - 99,5 kW 80/60 °C - 94,5 kW	6 bar	3.830 EUR
7736702192	GB272-125		50/30 °C - 124,5 kW 80/60 °C - 118,1 kW	6 bar	4.780 EUR
7736702193	GB272-150		50/30 °C - 146 kW 80/60 °C - 141,7 kW	6 bar	5.400 EUR

- GB272 cihazlar için; Wilo veya Grundfos Sirkülasyon Pompası veya pompa ve montaj ünitesi kullanımı zorunludur.


- Görseldeki fotoğraf GB272 kazanın Pompa ve montaj seti ve izolasyonu ile olan görüntüsüdür.



 Görseldeki enerji sınıfı GB272-49 ve GB272-69 modeli cihaz içindir. ErP Enerji etiketleme tebliği kapsamı 70kW ve altı cihazları kapsamaktadır. (80°/60° su rejiminde)

SAP No	Logamatic EMS Serisi Panel ve Modülleri	Fiyat
7738114123	RC310 Kumanda Paneli - Siyah EMS uyumlu sistem kumandası (FA dış hava modülü RC310 içinden çıkmaktadır.)	305 EUR
7738111002	MC400 Kaskad Modülü 4 kazana kadar kaskad kontrolü için kullanılır.	545 EUR
7738113392	MM100 Zon Kontrol Modülü 1 adet boyler veya 1 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. Her bir devre kontrolü için 1 adet alınmalıdır.	205 EUR
7738110127	MZ100 Zon Kontrol Modülü 3 adet on-off / EMS oda kumandası ile zon kontrolü sağlar.(Tek kazan ile kullanılmaktadır)	240 EUR
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	47 EUR
7735502288	Boylar Sıcaklık Duyar Elemanı	43 EUR

- Sistemin kaskad olması veya zon sayısına göre 5000 panele ihtiyaç duyulur ise kaskad konfigürasyonundan uygun paneller seçilmelidir.

SAP No	Sirkülasyon Pompaları	Görsel	Fiyat
7736700081	Grundfos UPM GEO Sirkülasyon Pompası (49kW, 69kW ve 100kW için)	   	300 EUR
7736606956	Grundfos UPMXXL Sirkülasyon Pompası (125kW ve 150kW için)		625 EUR
7736701875	Wilo Sirkülasyon Pompası (49kW ve 69kW için)		255 EUR
7736701874	Wilo Sirkülasyon Pompası (100kW için)		510 EUR
7736701873	Wilo Sirkülasyon Pompası (125kW ve 150kW için)		675 EUR

SAP No	Hızlı Montaj ve Pompa Grupları	Görsel	Fiyat
7736702215	Wilo Sirkülasyon Pompası ve Montaj Ünitesi (49kW ve 69kW için) - İzolasyonsuz	 	700 EUR
7736702216	Wilo Sirkülasyon Pompası ve Montaj Ünitesi (100kW için) - İzolasyonsuz		895 EUR
7736702217	Wilo Sirkülasyon Pompası ve Montaj Ünitesi (125kW-150kW için) - İzolasyonsuz		1.140 EUR
7736701876	Pompa ve Montaj Ünitesi için Duvar Tipi İzolasyon Kiti (tüm kapasiteler için)		225 EUR
7736701912	Pompa ve Montaj Ünitesi için Yer Tipi İzolasyon Kiti (tüm kapasiteler için)		440 EUR

SAP No	Yoğuşmalı Kazan Baca Aksesuarları	Görsel	Fiyat
7738113093	Hermetik Bağlantı için Yatay Baca Seti Ø110/160, Hermetik	    	255 EUR
7738113090	Hermetik Bağlantı için Düşey Baca Seti * Ø110/160, Hermetik		230 EUR
7738113668	Hermetik Bağlantı için Düşey Baca Seti + Kuşluk Ø110/160, Hermetik		240 EUR
7738113128	Çatı Bağlantı Parçası Ø166 (25°)	  	73 EUR
7738113129	Çatı Bağlantı Parçası Ø166 (45°)		73 EUR
7738113099	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø110/160, Hermetik		61 EUR
7738113100	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø110/160, Hermetik		77 EUR
7738113101	Hermetik Baca Uzatma Parçası Ø110/160, Hermetik		135 EUR
7738113105	Hermetik Dirsek (90°) Ø110/160, Hermetik		73 EUR
7738113104	Hermetik Dirsek (45°) Ø110/160, Hermetik		61 EUR

- Atık gaz sistemini tasarlarken cihaz klavuzu ve ilgili bölgede uygulanan iç tesisat kurallarına dikkat edilmelidir.

* Stoklarla sınırlıdır.

SAP No	Diğer Aksesuarlar	Görsel	Fiyat
7736701881	Taca Nova G-SU 1 1/4" 3 Yollu Vana (230V) 49kW-69kW ve 100kW ile boyler öncelikli sistemlerde kullanılır.	  	860 EUR
7736701917	Pozitif Baca Adaptör Seti Baca Klapesi (49kW, 69kW ve 100kW için)		410 EUR
7736702382	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 49kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.		120 EUR
7736702383	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 69kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.		120 EUR
7736702385	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 100kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.		140 EUR
7736701862	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 125kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.		165 EUR
7736701863	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG 150kW için LPG içeriği %100 propan olmalıdır.		165 EUR

1 - Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



49/69/100 kW



125/150 kW

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGANO PLUS KB372 SERİSİ YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

SAP No	Bağlantı	KB372 / KB472	Görsel	Nominal Isıtma Gücü	Kazan Fiyatı
7736603276	Sağ Bağlantılı	KB372-75		50/30 °C - 75 kW 80/60 °C - 69,4 kW	6.850 EUR
7736603277	Sağ Bağlantılı	KB372-100		50/30 °C - 100 kW 80/60 °C - 93 kW	7.000 EUR
7736603278	Sağ Bağlantılı	KB372-150		50/30 °C - 150 kW 80/60 °C - 139,8 kW	9.250 EUR
7736603279	Sağ Bağlantılı	KB372-200		50/30 °C - 200 kW 80/60 °C - 186,1 kW	11.500 EUR
7736603280	Sağ Bağlantılı	KB372-250		50/30 °C - 250 kW 80/60 °C - 232,9 kW	12.500 EUR
7736603281	Sağ Bağlantılı	KB372-300		50/30 °C - 300 kW 80/60 °C - 280 kW	13.500 EUR

* KB372 kazanlar sağ bağlantı çıkışıdır. Sol bağlantı istenirse ayrıca belirtilmelidir.


 **A** Görseldeki enerji sınıfı KB372-75 modeli cihaz içindir. ErP Enerji etiketleme tebliği kapsamı 70kW ve altı cihazları kapsamaktadır. (80°/60° su rejiminde)

- Kumanda paneli, sistem özelliklerine göre aşağıdaki listeden seçilmelidir.

SAP No	Logamatic EMS Serisi Panel ve Modülleri	Fiyat
7736603292	Logamatic MC110 Kumanda Paneli	Yer tipi kazan veya kaskad sistem kumanda paneli
7738112227	BC30E Kumanda Paneli Arayüzü	Kazan üzerindeki MC110'a takılır. (Kazan üzerindeki MC110'a RC310 takılacak ise alınmasına gerek yoktur.)
7738114123	RC310 Kumanda Paneli - Siyah	EMS uyumlu sistem kumandası (FA dış hava modülü RC310 içinden çıkmaktadır.)
7738111002	MC400 Kaskad Modülü	4 kazana kadar kaskad kontrolü için kullanılır.
7738113392	MM100 Zon Kontrol Modülü	1 adet boyler veya 1 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. Her bir devre kontrolü için 1 adet alınmalıdır.
7736603716	DM10 İki Yollu Vana Modülü	Denge kabı olmayan kaskad sistemlerde kullanılan iki yollu vana modülüdür.
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	Isıtma devresi veya denge kabı için duyar eleman.
7735502288	Boylar Sıcaklık Duyar Elemanı	Boylar ısıtma devresi için duyar eleman.

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Panel ve Modülleri	Fiyat
7736602054	Logamatic 5313 Kumanda Paneli	Yer tipi ve/veya duvar tipi kazan veya kaskad sistem kumanda paneli
7736602101	FM-CM Kaskad Modülü	16 kazana kadar kaskad kontrolü için kullanılır.
8718598831	FM-MW Boyler Zon Kontrol Modülü	1 adet boyler 1 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. (1 adet boyler sıcaklık duyar elemanı içinden çıkmaktadır.)
8718598828	FM-MM Isıtma Zon Kontrol Modülü	2 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. (1 adet FV/FZ duyar elemanı içinden çıkmaktadır.)

SAP No	Kazan Aksesuarları	Fiyat
7736603620	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG	75kW & 100kW için
7736603710	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG	150kW için
7736603711	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG	200kW için
7736603805	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG	250kW için
7736603806	Gaz Dönüşüm Seti - NG>LPG	300kW için
7736606991	Emniyet armatürü bağlantı grubu	Emniyet ventili ve basınç presostadının bağlandığı armatür ekipmanı.
7736606047	Kazan Emniyet Ventili - 1 1/2" - 6 bar	KB372 tüm kazan kapasiteleri için
5446142	Tesisat gidiş sensör kovani 1/2"x95mm	Daldırma sensör kovani
7738700588	Danfoss Maksimum / Minimum Basınç Presostadı (1-10 Bar)	Maksimum veya minimum basınç presostadı olarak kullanılmaktadır.
8732934850	MUK110D Motorlu Baca Klapesi	KB372/75kW ve 100kW kazanlar için baca klapesi
8732933760	MUK160D Motorlu Baca Klapesi	KB372/150kW kazan için baca klapesi
8732934082	MUK200D Motorlu Baca Klapesi	KB372/200kW, 250kW ve 300kW için baca klapesi
89094252	E-Pompa Terminal Rölesi (primer pompanın frekans kontrolünün Logamatic 5000 üzerinden sürülmesi istendiği durumlarda her kazan için 5000 panel ve röle alınmalıdır.)	



- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
- 7 - Yer tipi kazanlarda, TS EN 12828 standardı uyarınca gerekli emniyet ekipmanları ayrıca temin edilmelidir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGANO PLUS KB472 SERİSİ YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

SAP No	Bağlantı	KB372 / KB472	Görsel	Nominal Isıtma Gücü	Kazan Fiyatı
7736606371	Sağ Bağlantılı	KB472-350		50/30 °C - 350 kW 80/60 °C - 326,7 kW	20.500 EUR
7736606372	Sağ Bağlantılı	KB472-400		50/30 °C - 408 kW 80/60 °C - 380,6 kW	21.000 EUR
7736606373	Sağ Bağlantılı	KB472-500		50/30 °C - 500 kW 80/60 °C - 466,7 kW	22.500 EUR
7724001535	Sağ Bağlantılı	KB472-620		50/30 °C - 620 kW 80/60 °C - 583,1 kW	24.000 EUR




* KB472 kazanlar sağ bağlantı çıkışıdır. Sol bağlantı istenirse ayrıca belirtilmelidir.

- Kumanda paneli, sistem özelliklerine göre aşağıdaki listeden seçilmelidir.

SAP No	Logamatic EMS Serisi Panel ve Modülleri	Fiyat
7736603292	Logamatic MC110 Kumanda Paneli	560 EUR
7738112227	BC30E Kumanda Paneli Arayüzü	155 EUR
7738114123	RC310 Kumanda Paneli - Siyah	305 EUR
7738111002	MC400 Kaskad Modülü	545 EUR
7738113392	MM100 Zon Kontrol Modülü	205 EUR
7736603716	DM10 İki Yollu Vana Modülü	210 EUR
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	47 EUR
7735502288	Boiler Sıcaklık Duyar Elemanı	43 EUR

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Panel ve Modülleri	Fiyat
7736602054	Logamatic 5313 Kumanda Paneli	1.900 EUR
7736602101	FM-CM Kaskad Modülü	850 EUR
8718598831	FM-MW Boyler Zon Kontrol Modülü	410 EUR
8718598828	FM-MM Isıtma Zon Kontrol Modülü	455 EUR

SAP No	Kazan Aksesuarları	Fiyat
8732948102	Emniyet armatürü bağlantı grubu (350,400 ve 500kW için)	175 EUR
7736606047	Kazan Emniyet Ventili - 1 1/2" - 6 bar (350,400 ve 500kW için)	310 EUR
7724001226	Emniyet armatürü bağlantı grubu (620kW için)	305 EUR
7724001321	Kazan Emniyet Ventili - 2" - 6 bar (620kW için)	435 EUR
5446142	Tesisat gidiş sensör kovani 1/2"x95mm	35 EUR
7738700588	Danfoss Maksimum / Minimum Basınç Presostadı (1-10 Bar)	200 EUR
7736603804	MUK250D Motorlu Baca Klapesi	1.505 EUR
89094252	E-Pompa Terminal Rölesi (primer pompanın frekans kontrolünün Logamatic 5000 üzerinden sürülmesi istendiği durumlarda her kazan için 5000 panel ve röle alınmalıdır.)	82 EUR



- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4- Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
- 7- Yer tipi kazanlarda, TS EN 12828 standardı uyarınca gerekli emniyet ekipmanları ayrıca temin edilmelidir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGANO PLUS KENDİNDEN YOĞUŞMALI ÇELİK KAZANLAR FİYAT LİSTESİ

SAP No	Logano Plus SB745	Nominal Isıtma Gücü	Çalışma basıncı	Fiyat
7736603259	SB745-800	50/30 °C - 800 kW 80/60 °C - 725 kW	6 bar	35.000 EUR
7736603260	SB745-1000	50/30 °C - 1.000 kW 80/60 °C - 906 kW	6 bar	38.000 EUR
7736603261	SB745-1200	50/30 °C - 1.200 kW 80/60 °C - 1.090 kW	6 bar	40.000 EUR

ELCO Elektronik Modülasyonlu Brülör (300 mbar)

Sap NO	Brülör Modeli	Namlu Tipi	Gaz Hattı Çapı	Kapasite Aralığı kW	Uyumlu Kazan Modeli	Fiyat
7736602157	Elco VG5.950 M-R-TC (Elektronik Modülasyonlu)	KN	1 1/2"	160-950	SB745-800	6.970 EUR
7736602158	Elco VG5.950 MV-R-TC (Elekt. Mod. + Frekans sürücülü)	KN	1 1/2"	160-950		10.255 EUR
7736602165	Elco VG5.1200 M-R-TC (Elektronik Modülasyonlu)	KN	1 1/2"	160-1160	SB745-1000	7.700 EUR
7736602166	Elco VG5.1200 MV-R-TC (Elekt. Mod. + Frekans sürücülü)	KN	1 1/2"	160-1160		11.030 EUR
7736602173	Elco VG6.1600 M-R-TC (Elektronik Modülasyonlu)	KN	1 1/2"	300-1600	SB745-1200	9.240 EUR
7736602174	Elco VG6.1600 MV-R-TC (Elekt. Mod. + Frekans sürücülü)	KN	1 1/2"	300-1600		12.650 EUR

Kısaltma açıklamaları: **M:**Elektronik Modülasyon, **V:**Frekans Sürücü, **TC:**Gaz sızdırmazlık (Brülörlere gaz sızdırmazlık cihazı ve maksimum gaz presostatı dahildir.)

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Panel ve Modülleri		Fiyat
7736602043	<u>Logamatic 5311 Kumanda Paneli</u>	Üfleli brülörlü yer tipi kazanlar için	2.015 EUR
7736602101	FM-CM Kaskad Modülü	16 kazana kadar kaskad kontrolü için kullanılır.	850 EUR
8718598831	FM-MW Boyler Zon Kontrol Modülü	1 adet boyler 1 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. (1 adet boyler sıcaklık duyar elemanı içinden çıkmaktadır.)	410 EUR
8718598828	FM-MM Isıtma Zon Kontrol Modülü	2 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. (1 adet FV/FZ duyar eleman içinden çıkmaktadır.)	455 EUR
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	Isıtma devresi duyar eleman.	47 EUR
7735502288	Boiler Sıcaklık Duyar Elemanı	Boiler ısıtma devresi için duyar eleman.	43 EUR

SAP No	Kazan Aksesuarları	Fiyat
63032086	SB 745 Kazanlar için brülör flanşı. (Her kazan için 1 adet sipariş edilmelidir.)	155 EUR
5446142	Tesisat gidiş sensör kovanı 1/2"x95mm (Her sistem için 1 adet sipariş edilmelidir.)	35 EUR
7738700588	Danfoss Maksimum / Minimum Basınç Presostatı (1-10 Bar) (Her kazan için 2 adet sipariş edilmelidir.)	200 EUR
7736607217	MUK300D Motorlu Baca Klapesi - SB745/800kW, 1.000kW ve 1.200kW için	1.950 EUR
89094252	E-Pompa Terminal Rölesi (primer pompanın frekans kontrolünün Logamatic 5000 üzerinden sürülmesi istendiği durumlarda her kazan için 5000 panel ve röle alınmalıdır.)	82 EUR

Önemli Not: Danfoss maksimum / minimum basınç presostatı, saha ayarı yapılarak maksimum veya minimum basınç presostatı olarak kullanılmaktadır.



! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4- Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
- 7- Yer tipi kazanlarda, TS EN 12828 standardı uyarınca gerekli emniyet ekipmanları ayrıca temin edilmelidir.
- 8- Elco brülörlerde gaz filtresi fiyata dahildir ve elektrik bağlantıları ile brülör beyni brülör gövdesine montajlı gelmektedir.
- 9- Elco brülörlerin hepsi LPG ile kullanılabilir. Lütfen siparişinizde LPG veya Doğalgaz ile kullanılacağını belirtiniz.
- 10- Elco brülör kapasiteleri kazan gaz tarafı direnci ihmal edilerek verilmiştir.
- 11- Elco brülörlerle beraber belirtilen Buderus kazanların seçiminde kazan gaz tarafı direnci göz önüne alınmıştır.
- 12- Elco brülörlerin O² ve CO Trim opsiyonları için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGANO S825L ÜÇ TAM GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANLARI FİYAT LİSTESİ

SAP No	Logano S825L		Kapasite (kW)	Çalışma basıncı	Fiyat
7738706609	S825L-650		650 kW	6 bar	42.500 EUR
7738706610	S825L-1.000		1.000 kW	6 bar	48.000 EUR
7738706611	S825L-1.350		1.350 kW	6 bar	55.500 EUR
7738706612	S825L-1.900		1.900 kW	6 bar	62.500 EUR
7738706130	S825L-2.500		2.500 kW	6 bar	78.500 EUR
7738706131	S825L-3.050		3.050 kW	6 bar	80.000 EUR
7738706132	S825L-3.700		3.700 kW	6 bar	97.000 EUR
7738706133	S825L-4.200		4.200 kW	6 bar	104.500 EUR
7738706613	S825L-5.200		5.200 kW	6 bar	117.000 EUR
7738706614	S825L-6.500		6.500 kW	6 bar	142.000 EUR

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Panel ve Modülleri		Fiyat
7736602043	Logamatic 5311 Kumanda Paneli	Üflemleri brülörlü yer tipi kazanlar için	2.015 EUR
7736602101	FM-CM Kaskad Modülü	16 kazana kadar kaskad kontrolü için kullanılır.	850 EUR
8718598831	FM-MW Boyler Zon Kontrol Modülü	1 adet boyler 1 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. (1 adet boyler sıcaklık duyar elemanı içinden çıkmaktadır.)	410 EUR
8718598828	FM-MM Isıtma Zon Kontrol Modülü	2 adet ısıtma devresi kontrolü yapar. (1 adet FV/FZ duyar elemanı içinden çıkmaktadır.)	455 EUR
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	Isıtma devresi duyar eleman (Kazan dönüş suyu kontrolü için kazan sayısı kadar alınmalıdır.)	47 EUR
7735502288	Boiler Sıcaklık Duyar Elemanı	Boiler ısıtma devresi için duyar eleman.	43 EUR

ECO Entegre Baca Gazı Ekonomizörleri

Uygun Kazan Modeli	Entegre ECO7 Galvaniz Baca Gazı Ekonomizörü (Minimum 60 °C dönüş suyu sıcaklığında kullanılır)						Entegre ECO6 Paslanmaz Çelik Baca Gazı Ekonomizörü (Belirtilen kapasiteler (kW) 40 °C ekonomizör giriş suyu sıcaklığındaki değerlerdir.)					
	SAP No	Model ve Kapasite	Fiyat	SAP No	Model ve Kapasite	Fiyat	SAP No	Model ve Kapasite	Fiyat	SAP No	Model ve Kapasite	Fiyat
S825L-650	7738706615	ECO7 510/325-2 - 34 kW	9.825 EUR	7738706616	ECO7 510/325-4 - 42 kW	15.335 EUR	7738706625	ECO6 510/327-7 - 52 kW	18.220 EUR	7738706626	ECO6 510/327-12 - 71 kW	28.615 EUR
S825L-1.000	7738706615	ECO7 510/325-2 - 48 kW	9.825 EUR	7738706616	ECO7 510/325-4 - 62 kW	15.335 EUR	7738706627	ECO6 600/399-7 - 81 kW	19.785 EUR	7738706628	ECO6 600/399-12 - 109 kW	30.845 EUR
S825L-1.350	7738706617	ECO7 600/378-2 - 54 kW	10.645 EUR	7738706618	ECO7 600/378-4 - 69 kW	16.725 EUR	7738706629	ECO6 690/471-7 - 98 kW	22.210 EUR	7738706630	ECO6 690/471-12 - 133 kW	34.865 EUR
S825L-1.900	7738706619	ECO7 690/432-2 - 99 kW	10.620 EUR	7738706620	ECO7 690/432-4 - 129 kW	18.270 EUR	7738706631	ECO6 750/495-7 - 153 kW	23.475 EUR	7738706632	ECO6 750/495-12 - 211 kW	37.345 EUR
S825L-2.500	7738706134	ECO7 750/485-2 - 118 kW	11.370 EUR	7738706135	ECO7 750/485-4 - 156 kW	19.605 EUR	7738706142	ECO6 850/567-7 - 193 kW	26.155 EUR	7738706143	ECO6 850/567-12 - 263 kW	41.290 EUR
S825L-3.050	7738706136	ECO7 890/592-2 - 162 kW	13.725 EUR	7738706137	ECO7 890/592-4 - 209 kW	23.825 EUR	7738706144	ECO6 890/615-7 - 240 kW	27.600 EUR	7738706145	ECO6 890/615-12 - 329 kW	43.710 EUR
S825L-3.700	7738706138	ECO7 930/618-2 - 162 kW	14.260 EUR	7738706139	ECO7 930/618-4 - 214 kW	27.440 EUR	7738706146	ECO6 930/639-7 - 254 kW	28.550 EUR	7738706147	ECO6 930/639-12 - 351 kW	45.220 EUR
S825L-4.200	7738706140	ECO7 1000/672-2 - 195 kW	14.415 EUR	7738706141	ECO7 1000/672-4 - 256 kW	27.675 EUR	7738706148	ECO6 1000/687-7 - 299 kW	28.395 EUR	7738706149	ECO6 1000/687-12 - 412 kW	44.945 EUR
S825L-5.200	7738706621	ECO7 1110/752-2 - 248 kW	16.045 EUR	7738706622	ECO7 1110/752-4 - 326 kW	30.515 EUR	7738706633	ECO6 1110/759-7 - 372 kW	31.305 EUR	7738706634	ECO6 1110/759-12 - 512 kW	49.630 EUR
S825L-6.500	7738706623	ECO7 1300/885-2 - 356 kW	19.430 EUR	7738706624	ECO7 1300/885-4 - 459 kW	37.720 EUR	7738706635	ECO6 1300/879-7 - 507 kW	39.445 EUR	7738706636	ECO6 1300/879-12 - 691 kW	63.610 EUR

ELCO Elektronik Oransal Brülör (300 mbar)

Uygun Kazan Modeli	SAP No	Brülör Modeli	Brülör Tipi	Brülör Fiyat	SAP No	Opsiyonel Frekans Kontrol Fiyatı	SAP No	Opsiyonel O ² Trim Kit Fiyatı	SAP No	Opsiyonel O ² + CO Trim Kit Fiyatı
S825L-2.500	7738706150	EKEVO 6.2900 G-E KN DN65	Elektronik Oransal Doğal Gaz Brülörü	22.705 EUR	7738706157	4.950 EUR	7738706162	7.035 EUR	7738706163	13.625 EUR
S825L-3.050	7738706151	EKEVO 7.3600 G-E KN DN65	Elektronik Oransal Doğal Gaz Brülörü	23.090 EUR	7738706158	5.270 EUR	7738706162	7.035 EUR	7738706163	13.625 EUR
S825L-3.700	7738706152	EKEVO 7.3600 G-E KN DN80	Elektronik Oransal Doğal Gaz Brülörü	25.605 EUR	7738706158	5.270 EUR	7738706162	7.035 EUR	7738706163	13.625 EUR
S825L-4.200	7738706153	EKEVO 7.4500 G-E KN DN80	Elektronik Oransal Doğal Gaz Brülörü	29.805 EUR	7738706160	5.760 EUR	7738706162	7.035 EUR	7738706163	13.625 EUR



O² + CO trim kiti alındığında tekrar O² trim kiti alınmasına gerek yoktur.

S825L kazanların çift yakıtlı (Gaz+Motorin) brülör modelleri ve S825L-650, S825L-1000, S825L-1350, S825L-1900, S825L-5200, S825L-6500 kazanların brülör modelleri için firmamıza danışınız.

SAP No	Kazan Aksesuarları	Fiyat
5446142	Kazan dönüş ve tesisat gidiş sensör kovani 1/2"x95mm (Her kazan için 1 adet ve her sistem için 1 adet sipariş edilmelidir.)	35 EUR
5446085	Kazan gidiş sensörü kovani 3/4"x150mm (Her kazan için 1 adet sipariş edilmelidir.)	36 EUR
7738700588	Danfoss Maksimum / Minimum Basınç Presostadı (1-10 Bar) (Her kazan için 2 adet sipariş edilmelidir.)	200 EUR
89094252	E-Pompa Terminal Rölesi (primer pompanın frekans kontrolünün Logamatic 5000 üzerinden sürülmesi istendiği durumlarda her kazan için 5000 panel ve röle alınmalıdır.)	82 EUR

Önemli Not: Danfoss maksimum / minimum basınç presostadı, saha ayarı yapılarak maksimum veya minimum basınç presostadı olarak kullanılmaktadır.

! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.



- 1- Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3- Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4- Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
- 7 - Yer tipi kazanlarda, TS EN 12828 standardı uyarınca gerekli emniyet ekipmanları ayrıca temin edilmelidir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGALUX duoCLEAN BOYLER ve AKÜMÜLASYON TANKLARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Dik Tip Boylerler	Depo Hacmi	** Kapasite Soğuk Su Girişi: 10 °C Boiler Su Çıkışı: 45 °C	Fiyat
8718545238	* SB 120 / W (Beyaz) 	120 litre	386 l/h	1.180 EUR
8718545247	SNB 160 / W (Beyaz) 	160 litre	511 l/h	1.250 EUR
8718545255	SNB 200 / W (Beyaz) 	200 litre	511 l/h	1.285 EUR
8718545261	SUB 300 / W (Beyaz) 	300 litre	781 l/h	1.610 EUR
8718543049	* SU 120 / 5W (Beyaz) 	120 litre	615 l/h	1.225 EUR
8718543058	SU 160 / 5W (Beyaz) 	160 litre	736 l/h	1.285 EUR
8718543067	SU 200 / 5W (Beyaz) 	200 litre	736 l/h	1.395 EUR
8718541331	SU 300 / 5W (Beyaz) 	300 litre	896 l/h	1.700 EUR
7735500681	SU 400 / 5S-C (Gümüş) 	400 litre	1.375 l/h	2.140 EUR
7736502250	SU 500 / 5C (Mavi) 	500 litre	1.620 l/h	3.260 EUR
7736502262	SU 750 / 5C (Mavi)	750 litre	2.520 l/h	4.160 EUR
7736502270	SU 1000 / 5C (Mavi)	1.000 litre	2.760 l/h	4.610 EUR

* SB 120 boylere üstten, SU 120 boylere arkadan bağlantı yapılır. SU 120 boylerin üstünde müdahale kapağı varken, SB 120 boylerde yoktur.

** Boyler kapasiteleri; serpantin su giriş sıcaklığı 80°C' ye göre verilmiştir.



Sap No	Akümülayon Tankları	Depo Hacmi	Fiyat
7736502322	* SF 500.5-C 	500 litre	3.260 EUR
7736502334	* SF 750.5-C	750 litre	3.890 EUR
7736502342	* SF 1000.5-C	1.000 litre	4.700 EUR

* Sipariş üzerine getirilmektedir.

Sap No	Çift Serpantinli Boylerler	Depo Hacmi	Fiyat
8718541311	SM300/5W (Beyaz) 	300 litre	2.050 EUR
7735500678	SM400/5ES-C (Gümüş) 	400 litre	2.525 EUR
7735501582	SM500/5ES-B (Gümüş) 	500 litre	4.100 EUR
7736502290	SM750/5E-C (Mavi)	750 litre	4.555 EUR
7736502298	SM1000/5E-C (Mavi)	1.000 litre	5.230 EUR

- ERP yönetmeliğine göre 500 L üzeri kapasiteye sahip cihazlarda, eco label (enerji etiketi) uygulaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Tüm boylerlerin işletme basıncı 10 bar'dır. 9 bar emniyet ventili kullanma zorunluluğu vardır.

1 - Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

Buderus

www.buderus.com/tr

444 5 474

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS KAZAN AKSESUR FİYAT LİSTESİ

SAP No	Nötralizasyon Üniteleri	Fiyat
7738344954	Nötralizasyon Ünitesi Logawater KN150.4	245 EUR
7738344956	Nötralizasyon Ünitesi Logawater KN1000.4	385 EUR
7738344957	Nötralizasyon Ünitesi Logawater KN1000.4 KP	615 EUR
7738344968	Nötralizasyon Ünitesi için NE-CAS Granül Sepeti	125 EUR
7738344967	Nötralizasyon Ünitesi için NE-CAS Kaskad Bağlantı Seti	57 EUR

Önemli Not: - KN nötralizasyon ünitelerine granül sepeti dahil değildir. Harici olarak alınmalıdır. KN150 ye bir adet , KN1000 üniteye maksimum 2 adet granül sepeti takılabilir.


- KN150 üniteye bir adet granül sepeti takılabilir. Kapasitesi 150kW'dır.

- KN1000 üniteye bir adet granül sepeti takıldığında kapasitesi 500kW olur. İki adet takıldığında kapasitesi 1.000kW olur.

- KN1000 ünite 2'li kaskad olarak uygulandığında ve 4 adet granül sepeti takıldığında kapasitesi 2.000kW olur.



Granül sepetleri
(ayrı sipariş edilmelidir)



Elektronik

Hava pompası

Kondens suyu pompası



Hortum, 2x 90° köşe bağlantı;
1xT-bağlantı ve 2xWago kelepçe

Kaskad Bağlantı Seti



Logawater Nötralizasyon İkili Kaskad Ünitesi



KN150 Hava ve kondens suyu pompası hariç model

- İçeriği**
- Bağlantı hortumu (2,5m) & 3 ke
 - Bağlantı kablosu (2,5m)
 - Hata mesajı



KN1000 Hava pompası dahil, kondens suyu pompası hariç model

- İçeriği**
- Bağlantı hortumu (2,5m) & 3 kelep
 - Bağlantı kablosu (herbiri için 2,5m)
 - Hata mesajı
 - Güç 230V – hava pompası



KN1000 Hava pompası ve kondens suyu pompası dahil

- İçeriği**
- Bağlantı hortumu (2,5m) & 3 kelepçe
 - Bağlantı kablosu (herbiri için 2,5m)
 - Hata mesajı - arıza kapatma
 - Güç 230V hava & kondens suyu pompası

SAP No	Karbonmonoksit Alarm Cihazı	Fiyat
7736606214	Karbonmonoksit DB-CO Dedektörü ve Sinyal Kiti	165 EUR

Karbonmonoksit dedektörü ve sinyal kiti kullanımında ortamdaki karbonmonoksit seviyesi insan sağlığına zarar verebilecek kritik seviyenin üzerine ulaştığında sistem alarm durumuna geçer ve bir anahtarlama sinyali ile bağlı olduğu cihaza iletilerek cihazın kapatılması sağlanır. Gaz yakıtlı cihazın kapatılmasını sağlanabilmesi için sinyal kitinin bir güç bağlantısının ve oluşacak sinyali kazana iletecek kablolarının yapılması gerekmektedir.

- 5 yıl garanti / 10 yıl kullanım ömrü
- Artırılmış yakıcı sistem güvenliği
- Kullanım ömrü boyunca pil değişikliği ve kalibrasyon ihtiyacı bulunmaması
- Marka/Model bağımsız tüm yakıcı cihazları ile kullanılabilmesi (soba, şömine, kombi, kazan, vb.)
- Yüksek anahtarlama voltajı ile birden fazla cihazı kapatma kabiliyeti
- Kolay montaj ve kullanım

Sesli uyarı göstergeleri

- 30 ppm: 120 dakikaya kadar sessiz (sadece gösterge)
- 50 ppm: 60-90 dakika içinde alarm
- 100 ppm: 10-40 dakika içinde alarm
- 300 ppm: 3 dakika içinde alarm
- Kesintisiz ses: Karbonmonoksit alarmı



1- Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGAMATIC 5000 KUMANDA PANELLERİ VE MODÜLLERİ FİYAT LİSTESİ

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Paneller		Fiyat
7736602054	Logamatic 5313 Kumanda Paneli (Kendinden brülörlü yer tipi ve duvar tipi kazan/kaskad sistem kumanda paneli)	- Grafik, Dokunmatik Ekran - 4 adet boş modül yuvası - Çoklu dil desteği	1.900 EUR
7736602043	Logamatic 5311 Kumanda Paneli (Üflemlili brülörlü yer tipi kazan/kaskad sistem kumanda paneli)	- USB üzerinden yazılım güncelleme - SD kart veya USB stick bağlantı imkanı - Entegre IP Modül ile internete bağlantı	2.015 EUR
7736605955	Logamatic 5310 Kumanda Paneli (Ekransız panel - ilave modül yuvası ihtiyacında)	- Tek modül ile 16 kazana kadar Kaskad - Entegre Modbus TCP/IP, IP4 otomasyon çıkışı - USB veya MEC Remote Plus ile uzaktan erişim	1.305 EUR



* Logamatic 5311 ve 5313 paneller modülsüz 1 adet boyler devresi kontrolü ve 1 adet ısıtma devresi veya kazan primer devre kontrolü yapabilir. (Boyer kontrolü için sıcaklık duyar elemanı haricen alınmalıdır.)

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Panel Modülleri		Fiyat
7736602101	FM-CM Kaskad Modülü	- Sisteme maksimum 4 adet takılabilir. (16'lı kaskad imkanı) - Farklı tip ısıtma kazanları için kombinasyon imkanı. - Parametrelendirilebilir yük sınırlaması ve ısıtma imkanı. - Kazanlarda tersi sırada çalışma imkanı. - Strateji depo boyler bağlantısı imkanı.	850 EUR
8718598828	FM-MM Isıtma Zon Kontrol Modülü	- 2 adet üç yollu vanalı/vanasız ısıtma devresi kontrolü sağlar. - Birer BFU uzaktan kumanda bağlantı seçeneği. - Pompa arızası etkinleştirilmesi için birer giriş imkanı. - Harici talep/çalışma modu değiştirme için birer giriş imkanı. - Her bir kumanda paneli için en fazla 4 adet modül. - 1 adet FV/FZ duyar elemanı dahildir.	455 EUR
8718598831	FM-MW Boyler Zon Kontrol Modülü	- 1 adet (L) ve (Z) pompalı boyler devresi kontrolü sağlar. - 1 adet üç yollu vanalı/vanasız ısıtma devresi kontrolü sağlar. - Her bir kumanda paneli için en fazla 1 adet modül. - Bir BFU uzaktan kumanda bağlantı seçeneği. - 1 adet boyler sıcaklık duyar elemanı dahildir. - Harici ID talebi için giriş ve termik dezenfeksiyon etkinleştirilmesi için giriş.	410 EUR
7736602082	FM-AM Alternatif Isı Kaynağı Modülü	- Kojenerasyon sistemi, gaz yakıtlı ısı pompası ve/veya depo boyler gibi ısıtma alternatif cihazı bağlantısı - MOD-BUS üzerinden Buderus Loganova kojenerasyon sistemi ile doğrudan iletişim - Potansiyelsiz kontak üzerinden otomatik alternatif ısıtma cihazının talebi - Her bir kumanda paneli için en fazla 1 adet modül	525 EUR
8718598835	FM-SI Emniyet Zinciri Modülü	- Emniyet zincirinin hangi noktadan açıldığının kolay tespit imkanı. - Hata mesajlarını HMI'ya veya BMS'e aktarabilme imkanı. - Her bir kumanda paneli için en fazla 1 adet modül - Düşük su seviye emniyeti, basınç sınırlayıcıları ve limit termostatlar gibi en fazla 5 adet harici emniyet donanımı bağlayabilme imkanı.	305 EUR

SAP No	Logamatic 5000 Serisi Panel Aksesuarları		Fiyat
89094252	E-Pompa Terminal Rölesi	E-Pompa Terminal Rölesi (primer pompanın frekans kontrolünün Logamatic 5000 üzerinden sürülmesi istendiği durumlarda her kazan için 5000 panel ve röle alınmalıdır.)	82 EUR
8732900362	FM-RM	İlave rölelerin panel içine montaj yapılması için ray modül	140 EUR
8732900363	R5000 İlave Röle	R5000 İlave Röle	82 EUR
8732900361	R5000 Servis Bağlantı Cihazı	Bilgisayar ile kablolu bağlantı için ethernet adaptörü	72 EUR
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	Isıtma devresi veya denge kabı için duyar eleman	47 EUR
30002249	BFU Uzaktan Kumanda Cihazı	Isıtma devresinin oturma hacminden kullanımı için uzaktan kumanda	105 EUR
7735502288	Boyer Sıcaklık Duyar Elemanı	Boyer ısıtma devresi için duyar eleman	43 EUR
8738810224	FA Dış Hava Duyar Elemanı	FA Dış Hava Duyar Elemanı	31 EUR

- 1 - Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr


444 5 474

Buderus

3.11.2025


KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGAMATIC EMS KUMANDA PANELLERİ VE MODÜLLERİ FİYAT LİSTESİ

SAP No	Logamatic EMS Serisi Paneller		Fiyat
7738114123	Logamatic RC310 Kumanda Paneli Siyah (Kendinden brülörlü yer tipi ve duvar tipi kazan/kaskad sistem kumanda paneli)	- Geliştirilmiş LCD ekranı (daha yüksek çözünürlük), normal metin - Dış havaya bağlı modülasyon özelliği - Konfigürasyon sihirbazı ile sistemi otomatik tanımlama - Favori fonksiyonu, daha çok kullanılanlara kolay ulaşım sağlama - 2 farklı sıcaklık seviyesi için saat programı - Geliştirilmiş işletim ve kullanılabilirlik - Kullanım suyu için saat programı - Kullanım suyu programı veya ısıtma programına bağlı işletim	 305 EUR
7738114124	Logamatic RC310 Kumanda Paneli Beyaz (Kendinden brülörlü yer tipi ve duvar tipi kazan/kaskad sistem kumanda paneli)	- Ayrı program veya kullanım suyu programına bağlı işletim - 5 farklı tatil periyoduna kadar ayarlanabilme özelliği - Kaskad kumanda kontrol özelliği (max. 16 lı kaskad) - 1 gece, 1 gündüz sıcaklığı ayarlanabilir - Tatil programı için sıcaklık seçebilme - Kolay ayarlanabilir, yardım fonksiyonu, saat ve sıcaklık ayarı - Sirkülasyon pompası için saat programı	 305 EUR

* FA dış hava modülü RC310 içinden çıkmaktadır.

SAP No	Logamatic EMS Serisi Panel Modülleri		Fiyat
7738111002	MC400 Dörtlü kaskad Modülü	- 1 adet modül kullanarak 4 kazana kadar kontrol imkanı - 5 adet modül ile 16 kazana kadar kaskad kontrol - Kaskad sistemlerde kazanların işletim saatine göre sıra dönüşümlü işletim imkanı (eş yaşlandırma) - Kazan tanıma özelliği sayesinde, tak çalıştır mantığı ile kazan üzerinden ayar ihtiyacı olmadan kaskad konfigürasyon kolaylığı - Harici otomasyon ile 0 - 10 V kapasite veya gidiş suyu ayar sıcaklık iletişim bilgisi yoluyla entegrasyon imkanı - Donma koruma fonksiyonu	 545 EUR
7738113392	MM100 Devre Kontrol Modülü	-1 adet ısıtma devresi ya da boyler devresi kumandası -Üç yollu vana veya üç yollu vanasız 1 ısıtma devresi kontrolü -1 adet kullanım suyu resirkülasyon pompası kontrolü -Sistemde maksimum 6 adet (4 adet ısıtma devresinde, 2 adet boyler devresinde) kullanılabilir. -Tek kazanlı sistemler için denge kabı sensör girişi -Gidiş suyu sensör girişi * Denge kabı sensörü için FV/FZ duyar elemanı alınmalıdır.	 205 EUR
7738110127	MZ100 Zon Modülü	-Zonlardaki pompa ve vanaların aktivasyonunu sağlar -Modül yüksek gidiş suyu sıcaklığına göre cihazı çalıştırıp, daha düşük isteği olan bölgeler, istedikleri düşük bireysel sıcaklıkları elde etmek için bir vana veya pompa yoluyla ısı girişlerini kısıtlar. Bu sayede 3 farklı sıcaklık çok basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. -3 karışimsız ısıtma devresine kadar veya 2 karışimsız ısıtma devresi ve 1 boyler devresine kadar kullanım -Tek sistemde en fazla 3 zon modülü kullanılabilir -En fazla 8 ısıtma devresi ve 1 boyler devresi kontrolü yapılabilir -3 adet EMS kumanda veya on/off oda kumandası ile zon kontrolü * Denge kabı sensörü için FV/FZ Duyar Elemanı alınmalıdır. * Tekli kazan kullanımı için uygundur. Kaskad uygulamalarda kullanılamaz.	 240 EUR

SAP No	Logamatic EMS Serisi Solar Panel Modülleri		Fiyat
7738101064	MS100 Güneş Enerjisi Modülü	-Kullanım suyu ısıtması için güneş enerjisi kontrol modülü -A Enerji sınıfı pompa kontrolü -Harici eşanjörlü akümülayon tankı ya da seri bağlı boyler sistem kontrolü -Termik dezenfeksiyon fonksiyonu -Solar optimizasyon -1 kolektör, 2 boyler, 1 kalorimetre sensör girişi -1 modülasyonlu pompa için PWM sinyal çıkışı	 300 EUR
7738101059	MS200 Güneş Enerjisi Modülü	-Güneş enerjisi ile kullanım suyu ısıtması ve ısıtmaya destek modülü -2 kolektör devresi kontrolü -Maksimum 3 boyler kontrolü -Yüzme havuzu devresi kontrolü, plakalı eşanjör donma koruması fonksiyonları -Isıtma destek sistemlerinde dönüş üç yollu vanası kontrolü -Güneş enerjisi kazancı hesaplama -Büyük sistemlerde MS100 ile kombinasyon -8 adet sensör girişi (2xkolektör, 6xtank, 2x kalorimetre) -2 adet PWM pompa kontrol sinyal çıkışı	 445 EUR

SAP No	Logamatic EMS Serisi Panel Aksesuarları		Fiyat
5991376	FV/FZ Duyar Eleman	Isıtma devresi veya denge kabı için duyar eleman	47 EUR
7735502288	Boyer Sıcaklık Duyar Elemanı	Boyer ısıtma devresi için duyar eleman	43 EUR
8738810224	FA Dış Hava Duyar Elemanı	FA Dış Hava Duyar Elemanı	31 EUR

- 1 - Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4 - Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN


BUDERUS PP TEK CİDARLI BACALAR & Ø80/125 - Ø110/160 BACA VE AKSESUARLARI

SAP No	DN80 Bacalar Ve Bağlantı Elemanları	Görsel	Fiyat
7738112714	Baca Adaptörü Ø80		25 EUR
7738112718	Hava Emiş Izgarası (B Tipi uygulamalarda baca adaptörü ile alınmalıdır.) Ø80		25 EUR
7738112650	Baca Uzatma Parçası (Uzunluk=50 cm) Ø80		11 EUR
7738112651	Baca Uzatma Parçası (Uzunluk=100 cm) Ø80		15 EUR
7738112652	Baca Uzatma Parçası (Uzunluk=200 cm) Ø80		22 EUR
7738112654	Dirsek (90°) Ø80		13 EUR
7738112653	Dirsek (45°) Ø80		11 EUR
7738112596	Dirsek (90° Müdahale kapaklı) Ø80		30 EUR
7738112669	Baca Uzatma Parçası(L=23 cm (Müdahale kapaklı) Ø80		23 EUR
7738112597	Merkezleyici (x4) Ø80		21 EUR
7738112719	Baca Şapkası Ø80		73 EUR
SAP No	DN110 Bacalar Ve Bağlantı Elemanları	Görsel	Fiyat
7738112679	Baca Uzatma Parçası (Uzunluk=50 cm) Ø110		25 EUR
7738112680	Baca Uzatma Parçası (Uzunluk=100 cm) Ø110		32 EUR
7738112681	Baca Uzatma Parçası (Uzunluk=200 cm) Ø110		39 EUR
7738113108	Dirsek (90°) Ø110		15 EUR
7738113109	Dirsek (45°) Ø110		15 EUR
7738112682	Dirsek (30°) Ø110		15 EUR
7738112683	Dirsek (15°) Ø110		15 EUR
7738113110	Dirsek (90° Müdahale kapaklı) Ø110		25 EUR
7738112684	Baca Uzatma Parçası(L=23 cm (Müdahale kapaklı) Ø110		25 EUR
7738113167	Hava Emiş Izgarası (B Tipi uygulamalarda alınmalıdır.) Ø110		25 EUR
7738112728	Merkezleyici (x4) Ø110		21 EUR
7738112721	Baca Şapkası Ø110		82 EUR
7738112734	Redüksiyon Ø80 → Ø110 mm		39 EUR
7738113159	Baca Delik Kapağı (Beyaz) Ø110		25 EUR


⚠ PP tek cidarlı baca uygulaması yapılmadan, ilgili gaz şirketlerine bilgilendirme yapılmasını rica ederiz.

SAP No	GB172 İçin Ø80/125 Baca ve Aksesuarları	Görsel	Fiyat
7738113251	C33 Hermetik Baca Seti (Şaft içi uygulamalarda kullanılır.) Ø80/125		195 EUR
7738113246	C93 Hermetik Baca Seti Ø80/125		160 EUR
7738113253	B Tipi Baca Seti Ø80		195 EUR
7719002857	Eğik Çatı Bağlantı Parçası (45° Siyah) Ø125		63 EUR
7738112620	Düz Çatı Flanşı (0°, 150mm) Ø125		49 EUR
7738112595	Baca Delik Kapağı (Beyaz) Ø125		37 EUR
7738112618	Baca Dış Uzatması (500 mm Siyah) Ø125		61 EUR
SAP No	GB272 İçin Ø110/160 Baca ve Aksesuarları	Görsel	Fiyat
7738113080	C33 Hermetik Baca Seti (Şaft içi uygulamalarda kullanılır.) Ø110/160		205 EUR
7738113084	B Tipi Baca Seti Ø110		205 EUR
7738113106	Hermetik Dirsek 90° – Müdahale Kapaklı Ø110/160		73 EUR
7738113107	Hermetik Baca Uzatma – Müdahale Kapaklı Ø110/160		73 EUR
7738113167	Hava Izgara Hermetik Düşey Baca Adaptörü Ø110/160		25 EUR
7738113135	Merkezleyici Ø110-Ø200		29 EUR
7736603330	Redüksiyon DN110 / DN100 (100/150 baca setinin GB272 kazan ile kullanılması durumunda) Ø110/100		85 EUR
8732922792	Redüksiyon DN160 / DN150 (100/150 baca setinin GB272 kazan ile kullanılması durumunda) Ø160/150		97 EUR
7738113126	Düz Çatı Flanşı (0°, 150mm) Ø110		49 EUR
7738113158	Baca Delik Kapağı (Beyaz) Ø160		29 EUR
7738113159	Baca Delik Kapağı (Beyaz) Ø110		25 EUR
7738113160	Baca Çıkış Kapağı (Beyaz) Ø160		49 EUR


⚠ Ø80/125 ve Ø110/160 Baca uygulamaları, cihazların montaj kılavuzlarında belirtilen maksimum baca mesafeleri içerisinde kalacak şekilde yapılmalıdır.




C13 Uygulama Örneği




C33 Uygulama Örneği



C33 Uygulama Örneği



C93 Uygulama Örneği



B Tipi Uygulama Örneği

- 1 - Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2 - Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3 - Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4 - Ödeme günündeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5 - Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6 - Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGASOL GÜNEŞ ENERJİSİ KOLEKTÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

Sap No	Kolektörler	Görsel	Fiyat
8718532953	CKN 2.0 Dikey Kolektör	 CKN 2.0 DİKEY  SKN 4.0 DİKEY  SKN 4.0 YATAY	560 EUR
8718530938	SKN 4.0 Dikey Kolektör		600 EUR
8718530939	SKN 4.0 Yatay Kolektör		670 EUR

Sap No	Hidrolik Grup Panelleri	Görsel	Fiyat
7735600042	KS0110/2 Hidrolik Grup	 	790 EUR
7735600049	KS0120/2 Hidrolik Grup		1.115 EUR
7735600051	KS0150/2 Hidrolik Grup		2.250 EUR
7735600040	KS0110E/2 Hidrolik Grup		885 EUR

KS.. Paneller solar kumanda modülleri ile kontrol edilmelidir.

Hidrolik grup seçilirken sistemde kullanılacak boyler serpantin dirençleri dikkate alınmalıdır.

KS0110E/2 hidrolik grubu 2.kullanıcı için ilavedir.

Sap No	Solar Kumanda Modülleri	Fiyat
7747004406	SC10 Solar Kumanda Paneli Bağımsız on/off kontrol için yalnız on-off pompalarda kullanılır.	200 EUR
7735600070	SC20/2 Solar Kumanda Paneli Bağımsız oransal kontrol	415 EUR
7738114090	SC300 Solar Kumanda Paneli * Bağımsız oransal kontrol - RC310 panel olmadığında MS100-MS200 modüller ile kullanılır.	300 EUR
7738101064	MS100 Solar Kumanda Paneli Güneş enerjisi ile kullanım suyu ısıtması kontrol modülü	300 EUR
7738101059	MS200 Solar Kumanda Paneli Güneş enerjisi ile kullanım suyu ısıtması + ısıtma destek modülü	445 EUR
5991520	FSS Duyar Eleman Seti MS100 ve MS200 paneller için 2.devre duyar elemanı	65 EUR

* Sistemde RC310 kumanda paneli yok ise MS100 ve MS200 modülleri SC300 kumanda paneli ile beraber alınmalıdır.



SC10



SC20/2



SC300



MS100 / MS200

NOTLAR:

- 1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3- Ödeme siparişle birlikte yapılacaktır.
- 4- Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGASOL GÜNEŞ ENERJİSİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Kolektör Boru Bağlantı Ürünleri	Kolektör Tipi	Montaj Şekli	Fiyat
7709600126	CKN Boru Bağlantı Seti Her kolektör sırası için bir adet kullanılır.	CKN 2.0	Düz Çatı	145 EUR
7709600122			Çatı Üstü	115 EUR
8718531048			Düz Çatı & Çatı Üstü	105 EUR
8718531628	SKN Boru Bağlantı Seti Her kolektör sırası için bir adet kullanılır.	SKN 4.0	Düz Çatı	105 EUR
8718531630			Çatı Üstü	125 EUR
8718531048			Düz Çatı & Çatı Üstü	105 EUR

Sap No	Kolektör Montaj Setleri	Kolektör Tipi	Montaj Şekli	Fiyat
7709600087	Çatı Üstü Ana Montaj Profili	CKN 2.0	Kiremit çatı	280 EUR
8718531023	Çatı Üstü Askı Montaj Kancası			295 EUR
7709600088	Çatı Üstü İlave Montaj Profili			
8718531023	Çatı Üstü Askı Montaj Kancası	SKN 4.0 - Dikey	Kiremit çatı	290 EUR
8718531017	Çatı Üstü Ana Montaj Profili			290 EUR
8718531023	Çatı Üstü Askı Montaj Kancası			
8718531018	Çatı Üstü İlave Montaj Profili	SKN 4.0 - Yatay	Kiremit çatı	295 EUR
8718531023	Çatı Üstü Askı Montaj Kancası			295 EUR
8718531019	Çatı Üstü Ana Montaj Profili			
8718531023	Çatı Üstü Askı Montaj Kancası	SKN 4.0 - Yatay	Kiremit çatı	295 EUR
8718531022	Çatı Üstü İlave Montaj Profili			295 EUR
8718531023	Çatı Üstü Askı Montaj Kancası			

8718531943	Düz Çatı Ana Montaj Profili	CKN 2.0	Düz Çatı	290 EUR
8718531945	Düz Çatı İlave Montaj Profili			180 EUR
8718531031	Düz Çatı Ana Montaj Profili	SKN 4.0 - Dikey	Düz Çatı	355 EUR
8718531032	Düz Çatı İlave Montaj Profili			220 EUR
8718531033	Düz Çatı Ana Montaj Profili	SKN 4.0 - Yatay	Düz Çatı	255 EUR
8718531034	Düz Çatı İlave Montaj Profili			255 EUR

- Çatı üstü ve düz çatı montaj setleri 20m maks yükseklik ve en fazla 2kN/m2, çatı içi montaj setleri en fazla 3,8kN/m2 yüklere dayanıklıdır. Bu yüklerin üzerindeki yükler için firmamıza danışınız.
- Çatı içi montaj uygulamaları için firmamıza danışınız.
- Çatı üstü ve düz çatı ana montaj profili ve askı kancası , her kolektör sırası için bir adet kullanılır.
- Çatı üstü ve düz çatı ilave montaj profili ve askı kancası, kolektör sayısının -1 'i kadar kullanılır.

Sap No	Güneş Enerjisi Sistem Aksesuarları	Fiyat
8718660880	Solar Sıvı 10 litre *	130 EUR
85103220	VS-SU İkinci Devre Kontrol Vanası	365 EUR
7738700849	Termostatik Üç Yollu Vana 3/4"	120 EUR

* Solar sıvı tesisat su hacmine göre hesaplanmalı ve tesisata seyreltilmeden doldurulmalıdır.

NOTLAR:

- 1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2- Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3- Ödeme siparişle birlikte yapılacaktır.
- 4- Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS LOGASOL GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Sap No	ÇATI ÜSTÜ MONTAJ	Adet
	2 Adet CKN kolektör + SM300 boyler	
8718532953	Buderus CKN 2.0 Dikey Kolektör	2
7735600042	Buderus KS0110/2 Hidrolik Grup	1
7735600070	Buderus SC20 Solar Kumanda Paneli	1
7709600122	Buderus CKN Çatı Üstü Boru Bağlantı Seti	1
8718531048	Buderus Otomatik Pürjör Seti	1
7709600087	Buderus CKN Çatı Üstü Ana Montaj Profili	1
7709600088	Buderus CKN Çatı Üstü İlave Montaj Profili	1
8718531023	Buderus CKN Çatı Üstü Montaj Askı Kancası	2
8718660880	Buderus Solar Sıvı 10 Litre	1
8718541311	Buderus SM300/5W Çift Serpantinli Boyler	1
7738700849	Termostatik Üç Yollu Vana 3/4"	1
7738337962	Reflex Genleşme Deposu NG18	1




Sap No	ÇATI ÜSTÜ MONTAJ	Adet
	2 Adet SKN kolektör + SM300 boyler	
8718530938	Buderus SKN 4.0 Dikey Kolektör	2
7735600042	Buderus KS0110/2 Hidrolik Grup	1
7735600070	Buderus SC20 Solar Kumanda Paneli	1
8718531630	Buderus SKN Çatı Üstü Boru Bağlantı Seti	1
8718531048	Buderus Otomatik Pürjör Seti	1
8718531017	Buderus SKN Çatı Üstü Ana Montaj Profili	1
8718531018	Buderus SKN Çatı Üstü İlave Montaj Profili	1
8718531023	Buderus SKN Çatı Üstü Montaj Askı Kancası	2
8718660880	Buderus Solar Sıvı 10 Litre	1
8718541311	Buderus SM300/5W Çift Serpantinli Boyler	1
7738700849	Termostatik Üç Yollu Vana 3/4"	1
7738337962	Reflex Genleşme Deposu NG18	1

Sap No	DÜZ ÇATI ÜSTÜ MONTAJ	Adet
	3 Adet CKN kolektör + SM400 boyler	
8718532953	Buderus CKN 2.0 Dikey Kolektör	3
7735600049	Buderus KS0120/2 Hidrolik Grup	1
7735600070	Buderus SC20 Solar Kumanda Paneli	1
7709600126	Buderus CKN Düz Çatı Üstü Boru Bağlantı Seti	1
8718531048	Buderus Otomatik Pürjör Seti	1
8718531943	Buderus CKN Düz Çatı Üstü Ana Montaj Profili	1
8718531945	Buderus CKN Düz Çatı Üstü İlave Montaj Profili	2
8718660880	Buderus Solar Sıvı 10 Litre	2
7735500678	Buderus SM400/5W Çift Serpantinli Boyler	1
7738700849	Termostatik Üç Yollu Vana 3/4"	1
7738337963	Reflex Genleşme Deposu NG25	1

Sap No	DÜZ ÇATI ÜSTÜ MONTAJ	Adet
	3 Adet SKN kolektör + SM400 boyler	
8718530938	Buderus SKN 4.0 Dikey Kolektör	3
7735600049	Buderus KS0120/2 Hidrolik Grup	1
7735600070	Buderus SC20 Solar Kumanda Paneli	1
8718531628	Buderus SKN Düz Çatı Üstü Boru Bağlantı Seti	1
8718531048	Buderus Otomatik Pürjör Seti	1
8718531031	Buderus SKN Düz Çatı Üstü Ana Montaj Profili	1
8718531032	Buderus SKN Düz Çatı Üstü İlave Montaj Profili	2
8718660880	Buderus Solar Sıvı 10 Litre	2
7735500678	Buderus SM400/5W Çift Serpantinli Boyler	1
7738700849	Termostatik Üç Yollu Vana 3/4"	1
7738337963	Reflex Genleşme Deposu NG25	1

* Sistem borulama metrajına göre solar sıvı ve genleşme deposu hacmi gözden geçirilmelidir.

Sistem Komponentleri
1 - Logasol CKN 2.0 / SKN 4.0 Güneş kolektörü
2 - Logasol KS01... Kumanda Grubu ve paneli
3 - Boru bağlantı seti (her kolektör sırası için 1 adet)
4 - Otomatik purjör seti (her kolektör sırası için 1 adet)
5 - Çatı üstü / Düz çatı ana montaj seti (her kolektör grubu için 1 adet)
6 - Çatı üstü / Düz çatı ilave montaj seti (Kolektör sayısı - Kolektör grubu sayısı)
7 - Solar Sıvı
8 - SM çift serpantinli boyler x 1 adet veya SU tek serpantinli boyler x 2 adet
9 - Termostatik üç yollu vana
10 - Genleşme deposu



2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025


KAPAĞA DÖN

BUDERUS KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

SİSTEM-1 (1 DİREKT ID)

Kazan Adet	Kazan Modeli	EMS Serisi Panel ve Modüller	5000 Serisi Panel ve Modüller
1 Adet	GB172 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + FV/FZ	R5313
1 Adet	GB272 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + FV/FZ	R5313
2 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + FV/FZ	R5313 + FM-CM
3 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + FV/FZ	R5313 + FM-CM
4 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + FV/FZ	R5313 + FM-CM
5 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + FV/FZ	R5313 + FM-CM
6 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM
7 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM
8 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM
9 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM
10 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM
11 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM
12 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM
13 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM
14 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + FV/FZ	R5313 + 4xFM-CM
15 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + FV/FZ	R5313 + 4xFM-CM
16 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + FV/FZ	R5313 + 4xFM-CM

1 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Tekli Kazan	RC310 + MC110 + BC30E + MM100 + FV/FZ	R5313 + FM-MM
2 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC110 + 2xBC30E + MC400 + FV/FZ	R5313 + 1xMC110 + 1xBC30E + FM-CM + FM-MM
3 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC110 + 3xBC30E + MC400 + FV/FZ	R5313 + 2xMC110 + 2xBC30E + FM-CM + FM-MM
4 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC110 + 4xBC30E + MC400 + FV/FZ	R5313 + 3xMC110 + 3xBC30E + FM-CM + FM-MM
5 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC110 + 5xBC30E + 2xMC400 + FV/FZ	R5313 + 4xMC110 + 4xBC30E + FM-CM + FM-MM
6 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 6xMC110 + 6xBC30E + 2xMC400 + FV/FZ	R5313 + 5xMC110 + 5xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
7 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xMC400 + FV/FZ	R5313 + 6xMC110 + 6xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
8 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 8xMC110 + 8xBC30E + 3xMC400 + FV/FZ	R5313 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
9 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 9xMC110 + 9xBC30E + 3xMC400 + FV/FZ	R5313 + 8xMC110 + 8xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
10 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xMC400 + FV/FZ	R5313 + 9xMC110 + 9xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
11 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 11xMC110 + 11xBC30E + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
12 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 12xMC110 + 12xBC30E + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 11xMC110 + 11xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
13 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 13xMC110 + 13xBC30E + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 12xMC110 + 12xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
14 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 14xMC110 + 14xBC30E + 4xFM-CM
15 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 15xMC110 + 15xBC30E + 4xFM-CM
16 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 4xMC400 + FV/FZ	R5313 + 16xMC110 + 16xBC30E + 4xFM-CM



- Proje özelinde teklif verilirken; Kazan pompaları, baca sistemleri, klapeler, gaz vanası, kapatma vanaları, çekvalf, zon pompaları, üç yollu vanalar, genişleme tankı, denge kabı, zorunlu emniyet ekipmanları vb. diğer ekipmanlar ayrıca teklif edilmelidir.

2025 Fiyat Listesi

Buderus

www.buderus.com/tr

444 5 474

3.11.2025


KAPAĞA DÖN

BUDERUS KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

SİSTEM-2 (1 ÜYV' Lİ ID + 1 DİREKT ID)

Kazan Adet	Kazan Modeli	EMS Serisi Panel ve Modüller	5000 Serisi Panel ve Modüller
1 Adet	GB172 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + MM100 + FV/FZ	R5313 + FM-MM
1 Adet	GB272 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-MM
2 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MM
3 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MM
4 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MM
5 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MM
6 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM +FM-MM
7 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM +FM-MM
8 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM +FM-MM
9 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM +FM-MM
10 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM +FM-MM
11 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM +FM-MM
12 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM +FM-MM
13 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM +FM-MM
14 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 4xFM-CM + FM-MM
15 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 4xFM-CM + FM-MM
16 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 4xFM-CM + FM-MM

1 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Tekli Kazan	RC310 + MC110 + BC30E + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-MM
2 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC110 + 2xBC30E + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 1xMC110 + 1xBC30E + FM-CM + FM-MM
3 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC110 + 3xBC30E + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xMC110 + 2xBC30E + FM-CM + FM-MM
4 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC110 + 4xBC30E + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xMC110 + 3xBC30E + FM-CM + FM-MM
5 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC110 + 5xBC30E + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 4xMC110 + 4xBC30E + FM-CM + FM-MM
6 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 6xMC110 + 6xBC30E + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 5xMC110 + 5xBC30E+ 2xFM-CM + FM-MM
7 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 6xMC110 + 6xBC30E+ 2xFM-CM + FM-MM
8 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 8xMC110 + 8xBC30E + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
9 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 9xMC110 + 9xBC30E + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 8xMC110 + 8xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
10 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 9xMC110 + 9xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM
11 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 11xMC110 + 11xBC30E + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
12 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 12xMC110 + 12xBC30E + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 11xMC110 + 11xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
13 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 13xMC110 + 13xBC30E + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 12xMC110 + 12xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM
14 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 4xFM-CM + FM-MM
15 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 4xFM-CM + FM-MM
16 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 4xFM-CM + FM-MM



- Proje özelinde teklif verilirken; Kazan pompaları, baca sistemleri, klapeler, gaz vanası, kapatma vanaları, çekvalf, zon pompaları, üç yollu vanalar, genleşme tankı, denge kabı, zorunlu emniyet ekipmanları vb. diğer ekipmanlar ayrıca teklif edilmelidir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025


KAPAĞA DÖN

BUDERUS KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

SİSTEM-3 (1 DİREKT ID + L VE Z POMPALI BOYLER)

Kazan Adet	Kazan Modeli	EMS Serisi Panel ve Modüller	5000 Serisi Panel ve Modüller
1 Adet	GB172 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + MM100 + FV/FZ + BDE	R5313 + BDE
1 Adet	GB272 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + MM100 + FV/FZ + BDE	R5313 + BDE
2 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + BDE
3 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + BDE
4 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + BDE
5 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + BDE
6 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM + BDE
7 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM + BDE
8 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM + BDE
9 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xFM-CM + BDE
10 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM + BDE
11 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM + BDE
12 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM + BDE
13 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xFM-CM + BDE
14 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 4xFM-CM + BDE
15 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 4xFM-CM + BDE
16 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 4xFM-CM + BDE

1 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Tekli Kazan	RC310 + MC110 + BC30E + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-MW + FV/FZ
2 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC110 + 2xBC30E + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 1xMC110 + 1xBC30E + FM-CM + FM-MW + FV/FZ
3 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC110 + 3xBC30E + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xMC110 + 2xBC30E + FM-CM + FM-MW + FV/FZ
4 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC110 + 4xBC30E + MC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xMC110 + 3xBC30E + FM-CM + FM-MW + FV/FZ
5 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC110 + 5xBC30E + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 4xMC110 + 4xBC30E + FM-CM + FM-MW + FV/FZ
6 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 6xMC110 + 6xBC30E + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 5xMC110 + 5xBC30E + 2xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
7 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 6xMC110 + 6xBC30E + 2xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
8 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 8xMC110 + 8xBC30E + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
9 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 9xMC110 + 9xBC30E + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 8xMC110 + 8xBC30E + 2xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
10 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 9xMC110 + 9xBC30E + 2xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
11 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 11xMC110 + 11xBC30E + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
12 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 12xMC110 + 12xBC30E + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 11xMC110 + 11xBC30E + 3xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
13 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 13xMC110 + 13xBC30E + 4xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + 12xMC110 + 12xBC30E + 3xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
14 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 4xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
15 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 4xFM-CM + FM-MW + FV/FZ
16 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 5xMC400 + 2xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 4xFM-CM + FM-MW + FV/FZ



- Proje özelinde teklif edilirken; Kazan pompaları, baca sistemleri, klapeler, gaz vanası, kapatma vanaları, çekvalf, zon pompaları, üç yollu vanalar, genleşme tankı, denge kabı, zorunlu emniyet ekipmanları vb. diğer ekipmanlar ayrıca teklif edilmelidir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025


KAPAĞA DÖN

BUDERUS KAZAN KONTROL PANELİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

SİSTEM-4 (1 ÜYV' Lİ ID + 1 DİREKT ID + L VE Z POMPALI BOYLER)

Kazan Adet	Kazan Modeli	EMS Serisi Panel ve Modüller	5000 Serisi Panel ve Modüller
1 Adet	GB172 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + MM100 + FV/FZ + BDE (GSU boyler)	R5313 + FM-MW
1 Adet	GB272 Duvar Tipi Tekli Kazan	RC310 + 2xMM100 + FV/FZ + BDE	R5313 + FM-MW
2 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MW
3 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MW
4 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + MC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MW
5 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-CM + FM-MW
6 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2XFM-CM + FM-MW
7 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2XFM-CM + FM-MW
8 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2XFM-CM + FM-MW
9 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2XFM-CM + FM-MW
10 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3XFM-CM + FM-MW
11 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3XFM-CM + FM-MW
12 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3XFM-CM + FM-MW
13 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3XFM-CM + FM-MW
14 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 4xFM-CM + FM-MW
15 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 4xFM-CM + FM-MW
16 Adet	GB272 Duvar Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 4xFM-CM + FM-MW

1 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Tekli Kazan	RC310 + MC110 + BC30E + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + FM-MM + BDE
2 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 2xMC110 + 2xBC30E + MC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 1xMC110 + 1xBC30E + FM-CM + FM-MM + BDE
3 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 3xMC110 + 3xBC30E + MC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 2xMC110 + 2xBC30E + FM-CM + FM-MM + BDE
4 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 4xMC110 + 4xBC30E + MC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 3xMC110 + 3xBC30E + FM-CM + FM-MM + BDE
5 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 5xMC110 + 5xBC30E + 2xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 4xMC110 + 4xBC30E + FM-CM + FM-MM + BDE
6 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 6xMC110 + 6xBC30E + 2xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 5xMC110 + 5xBC30E+ 2xFM-CM + FM-MM + BDE
7 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 6xMC110 + 6xBC30E+ 2xFM-CM + FM-MM + BDE
8 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 8xMC110 + 8xBC30E + 3xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 7xMC110 + 7xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM + BDE
9 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 9xMC110 + 9xBC30E + 3xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 8xMC110 + 8xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM + BDE
10 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 9xMC110 + 9xBC30E + 2xFM-CM + FM-MM + BDE
11 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 11xMC110 + 11xBC30E + 4xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 10xMC110 + 10xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM + BDE
12 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 12xMC110 + 12xBC30E + 4xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 11xMC110 + 11xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM + BDE
13 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 13xMC110 + 13xBC30E + 4xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + 12xMC110 + 12xBC30E + 3xFM-CM + FM-MM + BDE
14 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 5xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 14xMC110 + 14xBC30E + 4xFM-CM + FM-MM + BDE
15 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 5xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 15xMC110 + 15xBC30E + 4xFM-CM + FM-MM + BDE
16 Adet	KB372/472,GB402 Yer Tipi Kaskad Kazan	RC310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 5xMC400 + 3xMM100 + FV/FZ	R5313 + R5310 + 16xMC110 + 16xBC30E + 4xFM-CM + FM-MM + BDE



- Proje özelinde teklif edilirken; Kazan pompaları, baca sistemleri, klapeler, gaz vanası, kapatma vanaları, çekvalf, zon pompaları, üç yollu vanalar, genleşme tankı, denge kabı, zorunlu emniyet ekipmanları vb. diğer ekipmanlar ayrıca teklif edilmelidir.

RESİDEO MOTORLU ÜÇ YOLLU VANA FİYAT LİSTESİ

Sap No	Vana Çapı	Kapasite Aralığı [kcal/h]		Vana ve Motor Tipi	Fiyat
		Radyatör (Dt=20°C)	Yerden Isıtma (Dt=10°C)		
7738706685	1"	15.000 - 35.000	13.000 - 20.000	Centra Serisi DR25GMLA Dişli Vana Gövdesi - PN6	99 EUR
7738706696				Centra Serisi VMM10 Servomotor	300 EUR
7738706686	1¼"	35.000 - 55.000	20.000 - 27.500	Centra Serisi DR32GMLA Dişli Vana Gövdesi - PN6	105 EUR
7738706696				Centra Serisi VMM10 Servomotor	300 EUR
7738706687	1½"	55.000 - 65.000	27.500 - 37.000	Centra Serisi DR40GMLA Dişli Vana Gövdesi - PN6	120 EUR
7738706697				Centra Serisi VMM20 Servomotor	440 EUR
7738706688	DN40	65.000 - 100.000	37.000 - 52.000	Centra Serisi DR40GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	220 EUR
7738706697				Centra Serisi VMM20 Servomotor	440 EUR
7738706689	DN50	100.000 - 155.000	52.000 - 77.500	Centra Serisi DR50GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	220 EUR
7738706697				Centra Serisi VMM20 Servomotor	440 EUR
7738706690	DN65	155.000 - 260.000	77.500 - 130.000	Centra Serisi DR65GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	245 EUR
7738706697				Centra Serisi VMM20 Servomotor	440 EUR
7738706691	DN80	260.000 - 410.000	130.000 - 200.000	Centra Serisi DR80GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	400 EUR
7738706698				Centra Serisi VMM30 Servomotor	540 EUR
7738706692	DN100	410.000 - 600.000	200.000 - 300.000	Centra Serisi DR100GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	500 EUR
7738706698				Centra Serisi VMM30 Servomotor	540 EUR
7738706693	DN125	600.000 - 1.050.000	300.000 - 520.000	Centra Serisi DR125GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	900 EUR
7738706698				Centra Serisi VMM30 Servomotor	540 EUR
7738706694	DN150	1.050.000 - 1.500.000	520.000 - 775.000	Centra Serisi DR150GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	1.110 EUR
7738706698				Centra Serisi VMM30 Servomotor	540 EUR
7738706695	DN200	1.500.000 - 3.800.000	775.000 - 1.900.000	Centra Serisi DR200GFLA Flanşlı Vana Gövdesi - PN6	2.260 EUR
7738706699				Centra Serisi VMM40 Servomotor	730 EUR

- Resideo üç yollu vana gövdesi ve servomotoru beraber takım olarak alınmalıdır.
- Servomotor enerji beslemeleri AC 230 Volt' tur.
- Centra serisi vanalar yüzer kontrollüdür.



DRxxxGFLA Flanşlı Vana



VMM10-20-30-40 Servomotor



DRxxxGMLA Dişli Vana

- 1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5-Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6-Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

2025 Fiyat Listesi

www.buderus.com/tr

444 5 474

Buderus

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

BUDERUS KAPALI GENLEŞME DEPOLARI FİYAT LİSTESİ

Logafix BU-H Serisi (Gümüş Renk)

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7738344599	Logafix BU-H 18	18 litre	3 bar		100 EUR
7738344603	Logafix BU-H 25	25 litre	3 bar		120 EUR
7738323767	Logafix BU-H 35	35 litre	3 bar		140 EUR
7738323768	Logafix BU-H 50	50 litre	6 bar		230 EUR
7738323769	Logafix BU-H 80	80 litre	6 bar		350 EUR

Logafix BU-S Solar Serisi (Gümüş Renk)

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7738323762	Logafix BU-S 18	18 litre	8 bar		185 EUR
7738323763	Logafix BU-S 25	25 litre	8 bar		225 EUR
7738323764	Logafix BU-S 35	35 litre	8 bar		300 EUR

Logafix TA ve TD Hijyenik Serisi (Beyaz Renk)

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7738306752	Logafix BU-TA 8	8 litre	10 bar		150 EUR
7738306753	Logafix BU-TA 12	12 litre	10 bar		160 EUR
7738306754	Logafix BU-TA 18	18 litre	10 bar		185 EUR
7738306755	Logafix BU-TA 25	25 litre	10 bar		220 EUR
7738306756	Logafix BU-TA 35	35 litre	8 bar		255 EUR
80432070	Logafix BU-TD 8	Akış Dağıtıcı - 8 litre	10 bar		235 EUR
80432072	Logafix BU-TD 12	Akış Dağıtıcı - 12 litre	10 bar		230 EUR
80432074	Logafix BU-TD 18	Akış Dağıtıcı - 18 litre	10 bar		270 EUR
80432076	Logafix BU-TD 25	Akış Dağıtıcı - 25 litre	10 bar		300 EUR
80432079	Logafix BU-TD 35	Akış Dağıtıcı - 35 litre	8 bar		390 EUR

Buderus BU-H, BU-S, TA, ve TD serisi tankların özellikleri:

BU-H serisi tanklar ısıtma ve soğutma sistemleri için uygundur.

BU-S serisi solar tanklar güneş enerjisi sistemleri için uygundur.

TA ve TD serisi hijyenik tanklar içme suları için uygundur.

DIN EN 13831/T3 Standardına göre sabit membranlı tanklardır.

Maksimum çalışma sıcaklığı: BU-H serisinde 70°C, diğer BU-S, TA ve TD serilerinde 110°C dir.

Basınçlı ekipmanlar direktifi 2014/68/EC ve Alman DIN 4807-5 normuna uygundur.

Dayanıklı epoksi kaplamalı ve %50 kadar antifriz karışımı sistemlerde kullanılabilir.

1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.



3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

REFLEX N ve S SERİSİ KAPALI GENLEŞME DEPOLARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7738337962	N 18	18 litre	4 bar	  	99 EUR
7738337963	N 25	25 litre	4 bar		120 EUR
7738337964	N 35	35 litre	4 bar		140 EUR
81148240	N 50	50 litre	6 bar		230 EUR
89095359	N 80	80 litre	6 bar		355 EUR
7738315306	N 100	100 litre	6 bar		435 EUR
7738315314	N 140	140 litre	6 bar		495 EUR
7738315312	N 200	200 litre	6 bar		615 EUR
7738315310	N 250	250 litre	6 bar		840 EUR
7738315308	N 300	300 litre	6 bar		1.005 EUR
7738315305	N 400	400 litre	6 bar		1.260 EUR
7738315304	N 500	500 litre	6 bar		1.410 EUR
7738315303	N 600	600 litre	6 bar		2.030 EUR
7738315302	N 800	800 litre	6 bar		2.215 EUR
7738315301	N 1000	1.000 litre	6 bar		2.695 EUR
7738315318	S 50	50 litre	10 bar		300 EUR
7738315316	S 80	80 litre	10 bar		400 EUR
7738315315	S 100	100 litre	10 bar		430 EUR
7738315313	S 140	140 litre	10 bar		535 EUR
7738315311	S 200	200 litre	10 bar		980 EUR
7738315309	S 250	250 litre	10 bar		1.230 EUR
7738315307	S 300	300 litre	10 bar		1.265 EUR
7738315300	S 400	400 litre	10 bar		1.775 EUR
7738315299	S 500	500 litre	10 bar		2.075 EUR
7738315298	S 600	600 litre	10 bar		2.365 EUR

Reflex N ve S serisi tankların özellikleri:

N serisi tanklar ısıtma ve soğutma sistemleri için uygundur.

S serisi tanklar ısıtma, soğutma ve güneş enerjisi sistemleri için uygundur.

DIN EN 13831/T3 Standardına göre sabit membranlı tanklardır.

%50 antifriz karışımı sistemlerde kullanılabilir

Membran işletme sıcaklığı 70°C'dir.

50 litre ve üzeri ayaklı tanklardır.

Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygundur.

Uzun ömürlü epoksi kaplamalı ve dişli bağlantılıdır.

Fabrikada azot ile ayarlanmış ön gaz basınçlıdır.

1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

reflex

Refix DE

Refix DD

Refix DC

3.11.2025

KAPAĞA DÖN

REFIX KULLANMA SUYU GENLEŞME DEPOSU FİYAT LİSTESİ

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7747412589	DE 8	8 litre	10 bar		120 EUR
81146070	DE 12	12 litre	10 bar		125 EUR
7747412598	DE 18	18 litre	10 bar		150 EUR
7747412596	DE 25	25 litre	10 bar		160 EUR
7747412597	DE 33	33 litre	10 bar		290 EUR
7726243032	DD 8 (Beyaz)	8 litre	10 bar		215 EUR
83545454	DD 12 (Yeşil)	12 litre	10 bar		220 EUR
83545456	DD 18 (Yeşil)	18 litre	10 bar		260 EUR
83545458	DD 25 (Yeşil)	25 litre	10 bar		310 EUR
7738328856	DD 33 (Yeşil)	33 litre	10 bar		485 EUR
80547700	Flowjet akış vanası				84 EUR
89095327	DC 50	50 litre	10 bar		370 EUR
89095321	DC 80	80 litre	10 bar		420 EUR
89095315	DC 100	100 litre	10 bar		460 EUR
89095339	DC 200	200 litre	10 bar		840 EUR
89095338	DC 300	300 litre	10 bar		1.040 EUR
89095337	DC 400	400 litre	10 bar		1.345 EUR
89095114	DC 500	500 litre	10 bar		1.535 EUR
89095113	DC 600	600 litre	10 bar		1.775 EUR

Refix Hijyenik tankların özellikleri:

Hijyenik tanklar içme suyu ve yangın söndürme sistemleri uygulamaları için uygundur

DIN EN 13831/T3 Standardına göre sabit membranlı tanklardır.

Membran işletme sıcaklığı 70°C'dir.

Su ile temas eden tüm yüzeyler korozyona karşı kaplama ile korumalıdır

Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygundur.

Uzun ömürlü epoksi kaplamalı ve dişli bağlantılıdır.

Fabrikada azot ile ayarlanmış ön gaz basınçlıdır.

1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

REFLEX G SERİSİ KAPALI GENLEŞME DEPOLARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7738315192	G 400	400 litre	6 bar		1.505 EUR
7738315191	G 500	500 litre	6 bar		1.725 EUR
7738315189	G 600	600 litre	6 bar		3.685 EUR
7738315187	G 800	800 litre	6 bar		4.510 EUR
7738315173	G 1000	1.000 litre	6 bar		4.820 EUR
7738315185	G 1000	1.000 litre	6 bar		9.500 EUR
7738315183	G 1500	1.500 litre	6 bar		11.505 EUR
7738315181	G 2000	2.000 litre	6 bar		18.630 EUR
7738315175	G 3000	3.000 litre	6 bar		25.750 EUR
7738315179	G 4000	4.000 litre	6 bar		28.845 EUR
7738315177	G 5000	5.000 litre	6 bar		31.940 EUR
7738315197	G 100	100 litre	10 bar		560 EUR
7738315196	G 200	200 litre	10 bar		1.155 EUR
7738315195	G 300	300 litre	10 bar		1.295 EUR
7738315194	G 400	400 litre	10 bar		1.580 EUR
7738315193	G 500	500 litre	10 bar		1.740 EUR
7738315190	G 600	600 litre	10 bar		4.660 EUR
7738315188	G 800	800 litre	10 bar		5.505 EUR
7738315174	G 1000	1.000 litre	10 bar		6.100 EUR
7738315186	G 1000	1.000 litre	10 bar		11.115 EUR
7738315184	G 1500	1.500 litre	10 bar		13.590 EUR
7738315182	G 2000	2.000 litre	10 bar		21.070 EUR
7738315176	G 3000	3.000 litre	10 bar		31.160 EUR
7738315180	G 4000	4.000 litre	10 bar		33.600 EUR
7738315178	G 5000	5.000 litre	10 bar		36.040 EUR

! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

Reflex G serisi tankların özellikleri;

G serisi tanklar Isıtma ve soğutma sistemleri için uygundur.

DIN EN 13831 Standardına göre değiştirilebilir butil membranlı tanklardır.

Membran işletme sıcaklığı 70°C'dir.

Avrupa standartları EC, basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygundur.

Bakım kolaylığı sağlayan flanş kapağı.

Fabrika montajlı özel tasarımı basınç göstergesi.

Dayanıklı, uzun ömürlü epoksi kaplamalıdır.

Fabrikada azot ile ayarlanmış ön gaz basınçlıdır.

→ 1.000 litre'ye / Ø 740 mm'ye kadar dişli bağlantı ile

→ 1.000 litreden / Ø 1.000 mm'den itibaren DN65/PN6 veya DN65/PN16 flanş bağlantılıdır.

1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

REFLEX RG SERİSİ KOMPRESÖRLÜ KAPALI GENLEŞME DEPOLARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Model	Hacim	Maksimum İşletme Basıncı	Görsel	Fiyat
7738315087	RG 200	160 litre	6 bar		3.870 EUR
7738315086	RG 300	240 litre	6 bar		4.755 EUR
7738315085	RG 400	320 litre	6 bar		5.505 EUR
7738315084	RG 500	400 litre	6 bar		6.220 EUR
7738315083	RG 600	480 litre	6 bar		7.265 EUR
7738315138	RG 1000	800 litre	6 bar		9.595 EUR
7738315137	RG 1500	1.200 litre	6 bar		10.755 EUR
7738315136	RG 2000	1.600 litre	6 bar		19.885 EUR
7738315135	RG 3000	2.400 litre	6 bar		24.360 EUR
7738315134	RG 4000	3.200 litre	6 bar		26.810 EUR
7738315133	RG 5000	4.000 litre	6 bar		31.210 EUR
7738315121	RG 350	280 litre	10 bar		6.510 EUR
7738315120	RG 500	400 litre	10 bar		7.890 EUR
7738315119	RG 750	600 litre	10 bar		10.340 EUR
7738315132	RG 1000	800 litre	10 bar		12.180 EUR
7738318848	RG 1500	1.200 litre	10 bar		13.645 EUR
7738315131	RG 2000	1.600 litre	10 bar		25.250 EUR
7738318849	RG 3000	2.400 litre	10 bar		30.935 EUR
7738318850	RG 4000	3.200 litre	10 bar		34.045 EUR
7738315130	RG 5000	4.000 litre	10 bar		39.635 EUR

Sap No	Model	Tip	Maksimum İşletme Sıcaklığı	Görsel	Fiyat
7738315057	RS 90/1 (≤600L)	Tek Kompresörlü	90 °C		8.320 EUR
7738315056	RS 90/1 (≥800L)	Tek Kompresörlü	90 °C		8.450 EUR
7738315055	RS 150/1	Tek Kompresörlü	90 °C		12.025 EUR
7738315054	RS 300/1	Tek Kompresörlü	90 °C		13.530 EUR
7738315053	RS 400/1	Tek Kompresörlü	90 °C		16.025 EUR
7738315052	RS 580/1	Tek Kompresörlü	90 °C		20.120 EUR
7738315049	RS 90/2	Çift Kompresörlü	90 °C		12.455 EUR
7738315048	RS 150/2	Çift Kompresörlü	90 °C		17.105 EUR
7738315047	RS 300/2	Çift Kompresörlü	90 °C		20.960 EUR
7738315046	RS 400/2	Çift Kompresörlü	90 °C		25.005 EUR
7738315045	RS 580/2	Çift Kompresörlü	90 °C		33.465 EUR

! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

Reflexomat Genleşme Depoları için verilmiş olan fiyatlara kompresör ve kompresör ünitesi dahil değildir.

Sistemin toplam ısıtma kapasitesi ve çalışma basıncına göre kumanda ünitesi ve kompresör ayrıca seçilmelidir.

Çok kompresörlü ve/veya çok depolu büyük sistemler için lütfen firmamıza ayrıca danışınız.

Reflex RG Reflexomat serisi tankların özellikleri;

Alman DIN EN 13831 standardına uygun butil membran
En dar sınırlar içerisinde (+/- 0,1 bar) "elastik" basınç koruması
Kolay taşınabilir ve kazan dairesinde normal tanklara göre daha az yer kaplar
Avrupa standartları EC basınçlı kaplar direktifi 97/23/CE normuna uygun
Isıtma soğutma sistemleri için uygun maksimum çalışma sıcaklığı 120°C
Opsiyonel olarak Master-Slave işletimi ile seri bağlantılı
Modem bina yönetim sistemleri ile iletişim için tam otomatik mikro işlemci
Eş zamanlı veya aralıklı çalışan 1 ya da 2 kompresörlü modeller
Uluslararası özellik: Kumandada 8 dll arasından seçim yapabilirsiniz
Tesisat dolumu ve havasının atılması için Servitec hava ayırıştırıcı ile
bağlanabilen kumanda terminalleri mevcuttur
RS-485 haberleşme modülü ve 240 V çıkışlı tam otomatik su doldurma

Reflex RS Reflexomat kontrol sistemleri özellikleri;

Isıtma ve soğutma sistemleri için kompresör kontrollü
otomatik basınç üniteleri
Maksimum sistem sıcaklığı 120 °C*
Maksimum çalışma sıcaklığı 0-70 °C**
Maksimum ortam sıcaklığı 0-45 °C
Elektriksel koruma seviyesi : IP 54
Voltaj 230 / 400 V
RS-485 ile genel hata mesajı
RS 150'den itibaren Control Touch panel
→ Grafiksel menü gösterimi
→ Operasyon parametreleri

1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

SPIROVENT HAVA AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli	Açıklama	Fiyat
7726241011	3/4"	Dişli	Hava Ayırıcı	120 EUR
7726241012	1"	Dişli	Hava Ayırıcı	125 EUR
7726241013	1 1/4"	Dişli	Hava Ayırıcı	180 EUR
7726241014	1 1/2"	Dişli	Hava Ayırıcı	205 EUR
7738333638	3/4"	Dişli	Hava Ayırıcı (Düşey boruya monte edilen tip)	165 EUR
7738333639	1 "	Dişli	Hava Ayırıcı (Düşey boruya monte edilen tip)	180 EUR

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli	Açıklama	Fiyat
7726241015	DN 50	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	985 EUR
7726241016	DN 65	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	1.020 EUR
7726241017	DN 80	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	1.480 EUR
7726241018	DN 100	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	1.515 EUR
7726241019	DN 125	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	3.080 EUR
7726241020	DN 150	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	3.150 EUR
7726241021	DN 200	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	4.925 EUR
7726241042	DN 250	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	9.735 EUR
7738700048	DN 300	Kaynaklı	Hava Ayırıcı	18.190 EUR

! Kaynaklı ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

SpiroVent hava ayırıcının avantajları

Tüm modelleri için maksimum işletme sıcaklığı 110°C ve maksimum işletme basıncı 10 bar'dır.
Dişli ürünler pirinç malzemeden, diğerleri çelik malzemeden mamüldür.
Sirküle eden havayı ve mikro kabarcıkları sistemden etkili bir şekilde giderir
Doğru yere monte edildiğinde tüm biriken havayı temizler
Manuel olarak hava tahliyesi ihtiyacını önemli ölçüde azaltır
Düzenli basınç düşürme özelliği
Gereksiz çalışma kesintilerinin önüne geçme
¾" ile DN 800 arasındaki bağlantı çapları
Çeşitli basınç ve sıcaklıklar için tasarlanmış geniş ürün yelpazesi

SpiroVent hava ayırıcının konumlandırılması

Hava ayırıcılar her zaman sistemin en sıcak noktasında kurulmalıdır.
Isıtma sistemleri için suyun kazandan çıktığı noktadır.

- 1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



SPIROTRAP PİSLİK VE TORTU AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli	Açıklama	Fiyat
7738313258	3/4"	Dişli	Magnetli Pislik ve Tortu Ayırıcı	195 EUR
7738313259	1"	Dişli	Magnetli Pislik ve Tortu Ayırıcı	215 EUR
7738320340	1 1/4"	Dişli	Magnetli Pislik ve Tortu Ayırıcı	315 EUR
7738320341	1 1/2"	Dişli	Magnetli Pislik ve Tortu Ayırıcı	350 EUR
7738320342	2"	Dişli	Magnetli Pislik ve Tortu Ayırıcı	675 EUR
7726241000	3/4"	Dişli	Pislik ve Tortu Ayırıcı	120 EUR
7726241001	1"	Dişli	Pislik ve Tortu Ayırıcı	125 EUR
7726241002	1 1/4"	Dişli	Pislik ve Tortu Ayırıcı	180 EUR
7726241003	1 1/2"	Dişli	Pislik ve Tortu Ayırıcı	205 EUR

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli	Açıklama	Fiyat
7726241004	DN 50	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	840 EUR
7726241005	DN 65	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	875 EUR
7726241006	DN 80	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	1.345 EUR
7726241007	DN 100	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	1.380 EUR
7726241008	DN 125	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	2.980 EUR
7726241009	DN 150	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	3.055 EUR
7726241010	DN 200	Kaynaklı	Pislik ve Tortu Ayırıcı	4.710 EUR

! Kaynaklı ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

Spirotrap pislik ve tortu ayırıcının avantajları

Tüm modelleri için maksimum işletme sıcaklığı 110°C ve maksimum işletme basıncı 10 bar'dır.
Dişli ürünler pirinç malzemeden, diğerleri çelik malzemeden mamüldür.
Çok ince parçacıklar, 5 mikron (= 0.005 mm) ayrılır ve çıkarılabilir
Sistem çalışırken tortu boşaltılabilir
Kapatma vanaları veya baypas gerekli değildir
Düzenli basınç düşürme özelliği
Bakım sadece birkaç saniye sürer ve filtre kullanmaya kıyasla kirli bir iş değildir
Gereksiz çalışma kesintilerinin önüne geçme
Bağlantı çapları ¾ " ila DN 800 arasındadır
Çeşitli basınç ve sıcaklıklar için tasarlanmış geniş ürün yelpazesi

Spirotrap pislik ve tortu ayırıcının konumlandırılması

Pislik ayırıcılar tercihen sistem suyunun sisteminizdeki ısıtma veya soğutma ünitesine girmeden hemen önce konumlandırılır ve tüm kirleri bileşenlere girmeden önce yakalar.



1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

SPIROTOP OTOMATİK PÜRJÖRLER FİYAT LİSTESİ

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli & Basınç & Sıcaklık	Açıklama	Fiyat
7726241034	1/2"	Dişli - 10 bar - Max. 110 °C	Otomatik Hava Pürjörü	88 EUR
7738318546	1/2"	Dişli - 16 bar - Max. 110 °C	Otomatik Hava Pürjörü	165 EUR

Tam otomatik SpiroTop hava pürjörün avantajları

Isıtma ve soğutma sistemleri için 1/2 " bağlantılı pirinç malzemeden imal edilmişlerdir.

Hava valfinin özel konstrüksyonu, tam sızdırmazlığı sağlar

Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş özel tasarımı valf yatağı

Sert plastik yırtılmaya karşı dayanıklı şamandıralar, çatlamayı önleyen tek parça plastikten imal edilmiştir

Vana ile su arasındaki büyük hava boşluğu (en az 40 mm) vana kirlenmesini ve sızıntıyı önler.


1/2 " çaplı bağlantı, "kılcal hareket" olayının oluşmasını önler

Yüksek basınç sistemleri için 16 bar olan model kullanılır.

SpiroTop hava pürjörlerin konumlandırılması

Isıtma sistemi veya soğutma sistemindeki serbest hava her zaman tesisatın (bileşenlerin)

en yüksek noktasına kadar yükselir. Bu nedenle SpiroTop hava her zaman tesisatın en yüksek noktasına kurulmalıdır.



1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

SPIROVENT SUPERIOR HAVA AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Model	Basınç	Açıklama	Fiyat
7738336749	S600-R	Max. 6 bar	Isıtma ve Soğutma Tesisatları İçin Hava Ayırıcı	8.320 EUR

! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.


R= Tesisatı oksijenden arınmış su ile doldurma özelliği

SpiroVent Superior hava ayırıcının faydaları

- Tüm modelleri için maksimum işletme sıcaklığı 90°C'dir.
- 2.5 ile 6 bar arası basınçlı sistemlerde kullanıma uygundur
- Tüm gazları, serbest (arıtılmamış) havayı, mikro kabarcıkları ve çözünmüş gazları giderir
- Emici sıvı, sıkışmış gaz kabarcıklarının giderilmesini sağlar
- Basit ve kolay kurulum işlemi, devreye alma ve işletmeye teslim etme süresinin kısaltılması
- Smart Switch teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimiyle mümkün olabilecek en düşük gaz konsantrasyon.
- (Yeniden) Doldurma sırasında gazdan arındırma ve gerekli basıncın uzun süre muhafaza edilmesi
- (Yeniden) Doldurma sırasında Kabul edilebilir hacmin aşılması durumunda uyarı
- Tüm yaygın iklimlendirme ve hava şartlandırma sistemleriyle uyumlu olması
- LAN veya Wi-Fi ağları aracılığıyla uzaktan erişim mümkündür
- Entegre edilmiş otomatik yeniden doldurma sistemi mevcuttur

**SpiroVent Superior hava ayırıcının konumlandırılması**

Üstün, çözünmüş gazların uzaklaştırılması için basınçsızlaştırma kullandığından, pozisyon o kadar önemli değildir. Sistemler için vakumlu gaz giderici kullanılmalıdır.



Yükseklik [mm]	Genişlik [mm]	Derinlik [mm]
1020	673	360

Öge	S600-R
Sistem basıncı [bar]	2,5 - 6
İşleme kapasitesi [l/sa]	1000
Maks. sistem hacmi [m³]	325
Sistem sıcaklığı [°C]	0 - 90
Ortam sıcaklığı [°C]	0 - 40
Dolum basıncı [bar]	0 - 10
Dolum sıcaklığı [°C]	0 - 65
Etkili dolum akışı [l/sa]	400

- 1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.
- 2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.
- 3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.
- 4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.
- 5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.
- 6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

SPIROCOMBI HAVA VE PİSLİK AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli	Açıklama	Fiyat
7726241043	DN 50	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	1.260 EUR
7726241027	DN 65	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	1.315 EUR
7726241028	DN 80	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	1.800 EUR
7726241046	DN 100	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	1.855 EUR
7726241052	DN 125	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	3.510 EUR
7726241030	DN 150	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	3.600 EUR
7726241031	DN 200	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	6.310 EUR
7738700359	DN 250	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	14.250 EUR
7726241053	DN 300	Kaynaklı	Kombine Hava ve Pislilik Ayırıcı	24.530 EUR

! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

SpiroCombi hava ve pislilik ayırıcının avantajları

Tüm modelleri için maksimum işletme sıcaklığı 110°C ve maksimum işletme basıncı 10 bar'dır.

Ürünler çelik malzemeden mamüldür.

Kombine ayırma sistemi, dolaşımdaki havayı ve mikro kabarcıkları etkili bir şekilde temizler

Daha iyi maliyet kontrolü ve daha iyi enerji verimliliği

Çok ince parçacıklar, 5 mikron (= 0.005 mm) ayrılır ve çıkarılabilir

Sistem çalışırken tortu boşaltılabilir

Kapatma vanaları veya baypas gerekli değildir

Düzenli basınç düşürme özelliği

SpiroCombi hava ve pislilik ayırıcının konumlandırılması

SpiroCombi tercihen sistemdeki en sıcak noktaya kurulur.

Isıtma sistemleri için suyun kazandan çıktığı noktadır.



1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

**SPIROCROSS HAVA, TORTU VE PİSLİK AYIRICILI
DENGE KABI FİYAT LİSTESİ**

Sap No	Çap	Bağlantı Şekli	Denge Tankı Çapı	Maksimum Bağlantı Kapasitesi *	Fiyat
7738700472	DN 50	Kaynaklı	159 mm	300 kW	1.695 EUR
7726241051	DN 65	Kaynaklı	159 mm	465 kW	1.975 EUR
7738710231	DN 80	Kaynaklı	219 mm	630 kW	2.695 EUR
7726241054	DN 100	Kaynaklı	219 mm	1100 kW	2.980 EUR
7738710232	DN 125	Kaynaklı	324 mm	1700 kW	5.295 EUR
7726241047	DN 150	Kaynaklı	324 mm	2520 kW	5.525 EUR
7738710233	DN 200	Kaynaklı	406 mm	4200 kW	8.880 EUR
7738710234	DN 250	Kaynaklı	508 mm	6720 kW	22.100 EUR
7738710235	DN 300	Kaynaklı	610 mm	9450 kW	30.910 EUR

! Ürünler sipariş üzerine getirilmektedir.

* Spirocross denge kabının kullanılacağı tesisatta izin verilen toplam kazan kapasitesidir ($\Delta T=20K$ için)

SpiroCross hava, tortu ve pislik ayırıcının avantajları

Tüm modelleri için maksimum işletme sıcaklığı 110°C ve maksimum işletme basıncı 10 bar'dır.

Spirocross kullanılması durumunda hava ve tortu ayırıcı kullanılmasına gerek yoktur.

Dişli ürünler pirinç malzemeden, diğerleri çelik malzemeden mamüldür.

Bir parçada üç ayrı fonksiyon

Sekiz yerine sadece dört bağlantı

Birincil ve ikincil pompalar arasında optimum hidrolik dengeleme

SpiroTube teknolojisi, sıvının minimum düzeyde karışmasını ve dolayısıyla daha iyi sıcaklık farkını garanti eder.

Ekstra korumayı ve etkili bir şekilde manyetitin giderilmesini sağlayan mıknatıs içerir

Gerçek aktif tortu giderme ve ayırma


En küçük hava kabarcıkları ve kir parçacıkları bile sistemden ayrılır ve çıkarılır

Döner çıkışlar kurulum ve bakımda kolaylık sağlar

Sıcaklık sensörleri (takıma dahil değildir) giriş ve çıkışlara takılabilir

Düzenli basınç düşürme özelliği

Kompakt bir konstrüksiyon tasarımı ve sınırlı kurulum yüksekliği



1-Fiyatlarımıza % 20 KDV ilave edilecektir.

2-Fiyatlarımız EURO olarak verilmiştir.

3-Ödeme sipariş ile birlikte yapılacaktır.

4-Fatura tarihindeki T.C.M.B döviz alış kuru geçerlidir.

5- Bosch Termoteknik Manisa depoları teslimidir.

6- Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır ve Bosch Termoteknik fiyat listeleri ve maddeleri konusunda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.