



2025 FİYAT LİSTESİ

AE SERİSİ FANCOIL FİYAT LİSTESİ

2 BORULU FANCOIL FİYATLARI

MODEL	SOĞUTMA	ISITMA	**0	**1	**2	**4
AE 100	1960	5420	680 €	680 €	530 €	530 €
AE 200	2700	6475	800 €	800 €	600 €	600 €
AE 300	3305	7900	850 €	850 €	660 €	660 €
AE 350	3530	8035	930 €	930 €	750 €	750 €
AE 400	4215	9400	950 €	950 €	780 €	780 €
AE 500	5400	12500	1.100 €	1.100 €	960 €	960 €
AE 700	6750	15500	1.300 €	1.300 €	1.100 €	1.100 €
AE 900	8385	20570	1.500 €	1.500 €	1.340 €	1.340 €
AE 1000	10105	24820	1.630 €	1.630 €	1.420 €	1.420 €

4 BORULU FANCOIL FİYATLARI

MODEL	SOĞUTMA	ISITMA	**0	**1	**2	**4
AE 100	1960	2330	800 €	800 €	650 €	650 €
AE 200	2700	2890	950 €	950 €	740 €	740 €
AE 300	3270	3605	1.000 €	1.000 €	810 €	810 €
AE 350	3530	3330	1.110 €	1.110 €	925 €	925 €
AE 400	4215	4335	1.130 €	1.130 €	960 €	960 €
AE 500	5400	4500	1.270 €	1.270 €	1.130 €	1.130 €
AE 700	6625	6080	1.500 €	1.500 €	1.300 €	1.300 €
AE 900	8385	9220	1.710 €	1.710 €	1.550 €	1.550 €
AE 1000	10105	10400	1.870 €	1.870 €	1.650 €	1.650 €

**0 - KASETLİ DÖŞEME TİPİ	**2 - GİZLİ DÖŞEME TİPİ
**1 - KASETLİ TAVAN TİPİ	**4 - GİZLİ TAVAN TİPİ

NOT :

1. YUKARIDA VERİLEN TÜM KAPASİTELER **KCAL/H** BİRİMİNDEN OLUP, SOĞUTMA İÇİN 7/12°C SOĞUK SU VE 27 °C, %50 RH HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI, ISITMA İÇİN 80/60 °C SICAK SU VE 20 °C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞINA GÖRE HESAPLANMIŞTIR.

* FİYATLAR LİSTE FİYATI OLUP, KDV DAHİL DEĞİLDİR.

* ALDAĞ / AKHISAR FABRİKASINDAN KAMYON ÜZERİNDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

* FİRMAMIZ İHBAR ETMEKSİZİN FİYATLARI DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

AFC - YÜKSEK BASINÇLI FANCOIL FİYAT LİSTESİ

MODEL		AFC 10	AFC 20	AFC 30	AFC 40	AFC 50	AFC 55	AFC 60
TOPLAM SOĞUTMA KAPASİTESİ (KW)		4,25	6,75	8,75	11,06	13,20	18,00	24,40
DUYULUR SOĞUTMA KAPASİTESİ (KW)		3,2	5,15	6,52	8,20	9,80	12,85	17,20
İKİ BORULU ISITMA KAPASİTESİ (KW)		10,7	18,00	22,80	27,30	32,50	43,40	57,50
DÖRT BORULU ISITMA KAPASİTESİ (KW)		6	10,80	12,75	15,35	18,50	20,33	32,20
HAVA DEBİSİ (M3/H)		1000	1750	2200	2500	3000	3500	4750
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ (PA)		101	105	120	125	130	110	225
SES SEVİYESİ (dBa)		51	50	53	53	53	55	60
SOĞUTUCU BATARYA BAĞLANTISI		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
İLAVE ISITICI BATARYA BAĞLANTISI		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4 "	3/4"	1"
BOYUTLAR (MM)	UZUNLUK	740	1090	1190	1425	1425	1425	1425
	GENİŞLİK	533	533	533	533	565	565	850
	YÜKSEKLİK	300	300	325	325	375	375	675
EMİŞ VE ÜFLEME	EN	565	915	1015	1253	1253	1253	1253
FLANŞ ÖLÇÜLERİ (MM)	YÜKSEKLİK	198	198	223	223	273	273	573
AĞIRLIK (KG)		28	38	44	50	60	70	120
MOTOR GÜCÜ (WATT)		175	250	300	375	500	500	750
ÇEKİLEN AKIM (AMPER)		0,8	1,00	1,40	1,60	2,30	2,30	6,00
İKİ BORULU FİYAT		1.000 €	1.500 €	1.750 €	2.150 €	2.750 €	3.020 €	4.500 €
DÖRT BORULU FİYAT		1.290 €	1.710 €	2.170 €	2.560 €	3.350 €	3.630 €	5.680 €
OPSİYONEL AKSESUARLAR								
SAHRA TİPİ TERMOSTAD		40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €

* FANLAR 3 DEVİRLİDİR, KAPASİTELER 7/12 °C SOĞUK SU VE 80/60 °C SICAK SU REJİMİNE GÖRE HESAPLANMIŞTIR.

* FİYATLAR LİSTE FİYATI OLUP, KDV DAHİL DEĞİLDİR.

ALDA - RADYAL VANTİLATÖRLÜ SICAK HAVA APAREYİ FİYAT LİSTESİ**90/70°C SICAK SU KULLANIMI İÇİN**

MODEL	ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H)	FİYAT
ALDA 6	6900	750 €
ALDA 10	10100	800 €
ALDA 12	12000	860 €
ALDA 16	17060	1.360 €
ALDA 20	20000	1.460 €
ALDA 24	24050	1.560 €
ALDA 32	33500	1.720 €
ALDA 40	42700	2.020 €

* BAKIR BORU, ALUMİNYUM KANATLI BATARYALI.

KIZGIN SU VE BUHAR KULLANIMI İÇİN

MODEL	ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H)		FİYAT
	130/90 °C KIZGIN SU	0,1 ATU BUHAR	
ALDA 6B	9300	10600	1.300 €
ALDA 10B	13600	15600	1.380 €
ALDA 12B	16500	19000	1.420 €
ALDA 16B	23000	26000	2.280 €
ALDA 20B	27000	31000	2.440 €
ALDA 24B	32000	36500	3.130 €
ALDA 32B	45000	51600	3.150 €
ALDA 40B	55000	62200	3.250 €

* ÇELİK BORU, ÇELİK KANATLI BATARYALI.

* FİYATLAR LİSTE FİYATI OLUP, KDV DAHİL DEĞİLDİR.

* ALDAĞ / AKHİSAR FABRİKASINDAN KAMYON ÜZERİNDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

* FİRMAMIZ İHBAR ETMEKSİZİN FİYATLARI DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

ALTA - AKSİYEL VANTİLATÖRLÜ SICAK HAVA APAREYİ FİYAT LİSTESİ**90/70°C SICAK SU KULLANIMI İÇİN**

MODEL	ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H)	FİYAT
ALTA 4	4100	500 €
ALTA 6	5500	530 €
ALTA 8	8500	550 €
ALTA 10	11000	580 €
ALTA 12	12000	610 €
ALTA 16	16500	690 €
ALTA 20	20500	820 €
ALTA 24	24000	900 €

NOT :

1. BAKIR BORU, ALUMİNYUM KANATLI BATARYALI OLUP, YUKARIDA VERİLMİŞ OLAN KAPASİTELER 90/70 ° C SICAK SU VE 18 ° C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞINA GÖREDİR. DEĞİŞİK ISITICI AKIŞKAN VE GİRİŞ SICAKLIKLARI İÇİN KATALOĞA BAKINIZ

2. CİHAZLARIMIZ 220 VOLT MONOFAZE MOTORLUDUR.

3. APAREYLER MANŞONLU İRTİBATLIDIR.

* FİYATLAR LİSTE FİYATI OLUP, KDV DAHİL DEĞİLDİR.

* ALDAĞ / AKHİSAR FABRİKASINDAN KAMYON ÜZERİNDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

* FİRMAMIZ İHBAR ETMEKSİZİN FİYATLARI DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.

AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ

MODEL		AHRV 500	AHRV 750	AHRV 1000	AHRV 1500	AHRV 2000	AHRV 2500	AHRV 3000	AHRV 4000	AHRV 5000
HAVA DEBİSİ (M3/H)		500	750	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
CİHAZ DIŞI STATİK BASINÇ (PA)		200	150	100	200	160	220	200	200	200
MOTOR GÜCÜ (WATT)		2*150	2*150	2*150	2*375	2*375	2*450	2*450	2*550	4*550
SES SEVİYESİ (dBa)		48	48	48	53	53	55	55	55	58
	UZUNLUK	850	850	1000	1200	1200	1600	1600	1600	1800
BOYUTLAR (MM)	GENİŞLİK	760	760	860	965	965	1165	1165	1165	1500
	YÜKSEKLİK	360	360	400	420	420	500	500	500	500
FLANŞ ÖLÇÜLERİ (MM)	EMİŞ	230*200	230*200	280*280	330*330	330*330	400*400	400*400	400*400	550*400
EN*YÜKSEKLİK	ÜFLEME	230*200	230*200	280*280	330*330	330*330	400*400	400*400	400*400	810*400
AĞIRLIK (KG)		53	53	61	85	85	155	155	165	265
ELEKTRİKLİ ISITICI (KW) / KADEME		3 KW / 1 KD.	3 KW / 1 KD.	3 KW / 1 KD.	6 KW / 2 KD.	6 KW / 2 KD.	9 KW / 3 KD.	9 KW / 3 KD.	12 KW / 3 KD.	18 KW / 3 KD.
SULU ISITICI (KCAL/H)		4000	4000	6000	10000	12000	20000	20000	24000	24000
SULU ISITICI BAĞLTANLI ÇAPI		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
KANAL TİPİ ISITICI	GENİŞLİK	330	330	330	435	435	560	560	560	820
FLANŞ ÖLÇÜLERİ (MM)	YÜKSEKLİK	300	300	300	343	343	420	420	420	420
STANDART CİHAZ FİYATI		2.200 €	2.350 €	2.450 €	3.800 €	4.000 €	4.650 €	4.900 €	5.140 €	8.400 €
OPSİYONEL AKSESUARLAR										
DİJİTAL ODA PANELİ		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	700 €
KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI ELEKTRİK PANOSU		660 €	660 €	660 €	1.080 €	1.080 €	1.340 €	1.340 €	1.550 €	1.950 €
KANAL TİPİ SULU ISITICI ELEKTRİK PANOSU (Motorlu Vana Hariçtir.)		370 €	370 €	380 €	390 €	400 €	740 €	740 €	760 €	760 €

* YENİ CİHAZ ALIMLARINDA KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI VEYA SULU ISITICILI İSTENDİĞİNDE DİJİTAL ODA PANAELİYLE BİRLİKTE ALINMAK ZORUNDADIR.

* FANLAR 3 DEVİRLİDİR, HIZ KONTROL KUTUSU STANDART CİHAZ FİYATIMIZA DAHİLDİR.

* FİYATLAR LİSTE FİYATI OLUP, KDV DAHİL DEĞİLDİR.

AHP - HAVA PERDESİ FİYAT LİSTESİ

ENDÜSTRİYEL TİP ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ


TIP AHP - E			02	03	04	05	06
Hava Debisi m3/h			3000	5000	6500	8000	10000
Çekilen Güç Kw			1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
Çekilen Akım Amper			2.4	3.6	4.8	6	7,2
Isıtma Kapasite si Kw	Sıcak Su 80/60 °C	kW	21	35	46	58	73
	Kızgın Su 130/90 °C	kW	26	42	59	74	90
	Elektrikli Rezistans	kW	12	18	24	30	36
Boyutlar mm		H	385	385	385	385	385
		W	385	385	385	385	385
		L	1025	1500	2025	2500	2975
Boru Bağlantı Sıcak Su İnç			3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"
Buhar	mm	Ø Giriş	Nw25	Nw32	Nw40	Nw40	Nw50
ND 16		Ø Çıkış	Nw20	Nw20	Nw25	Nw25	Nw32
Ses Seviyesi 5mt.'den dBA			60	62	63	65	67
Ağırlık Kg.			90	125	168	210	250
Üfleme Üst	Kapı Yüksekliği Mt.		3-4	3-4	3-4	4-6	4-6
Kapı Üstü	Kapı Genişliği Mt.		1 - 1.5	1.5 - 2	2.5 - 3	3 - 3.5	3.5 - 4
Montajı	Cihaz Sayısı		1	1	1	1	1
Üfleme Yan Kapı Yanı Montajı	Kapı Yüksekliği Mt.		-	4	4.5	5.5	6 - 7
	Kapı Genişliği Mt.		-	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6
	Cihaz Sayısı		-	2	2	2	2
Üfleme Hızı m/sn		1 Mt.	9	9	9	9	9
		3 Mt.	5	5	5	5	5
LİSTE FİYAT (SULU BATARYA)			7.000 €	9.600 €	12.000 €	14.700 €	17.200 €
LİSTE FİYAT (KIZGIN SU/BUHAR BATARYALI)			8.750 €	12.000 €	15.000 €	18.375 €	21.500 €
LİSTE FİYAT (ELEKTRİKLİ ISITICI)			8.100 €	11.100 €	13.300 €	17.400 €	20.400 €
LİSTE FİYAT (ISITICISIZ / BATARYASIZ)			6.400 €	8.500 €	10.700 €	13.000 €	15.200 €

* Fiyatlara 20% KDV ve nakliye dahil değildir. Aldağ A.Ş. haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

* Elektrik panosu cihaz ile birlikte verilmektedir. Cihazın montajı ve devre alınması ALICIYA aittir.


* Bayi iskontosu için SORUNUZ !

ŞEKİL 1.



Kapı üstü montaj max. 2 - 3m (Endüstriyel - Ticari Tipler için)

ŞEKİL 2.



Yan kapı montaj max. 4 - 6m (Endüstriyel Tipler için)